

Design and Performance That Work
TOWA CORPORATION

作業用手袋 総合カタログ



※改善のため、仕様を予告なく変更することがあります。
※印刷により実際の色とは多少異なる場合があります。

株式会社 東和コーポレーション

本社 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地
TEL.0942-32-8355 FAX.0942-38-3527

札幌営業所 〒063-0811 北海道札幌市西区琴似一条3丁目3番地22号 ことセンタービル8F
TEL.011-612-8810 FAX.011-612-8824

東京営業所 〒103-0001 東京都中央区日本橋小伝馬町4番3号 フジスター小伝馬町ビル8F
TEL.03-5645-7072 FAX.03-3662-1086

大阪営業所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場2丁目12番地16号 ルグラン心斎橋ビル8F
TEL.06-6252-2185 FAX.06-6252-2318

福岡営業所 〒830-0047 福岡県久留米市津福本町227番地
TEL.0942-33-0048 FAX.0942-38-3543

●商品のご用命は下記の販売店へ



安全性・快適な作業性を追及した TOWAブランド

安全を創造するパイオニア

東和コーポレーションでは作業用手袋の総合メーカーとして、どんな作業環境においてもお客様の安全を確保し、快適で効率的な作業が出来る手袋を目指して研究開発を行っています。

現代社会において変化のスピードはきわめて速く、手袋に対する要求も多様化しています。お客様のニーズを的確に把握し、目的や用途に応じた最適な商品を開発したいと考えています。

品質への取組み

2002年に品質マネジメントシステム(QMS)の国際規格であるISO 9001認証を取得しました。

お客様に安心できる製品を安定的に供給できるよう品質の向上に努めています。



本社外観



佐賀工場外観



企業紹介動画

地球環境のために

東和コーポレーションは人と地球にやさしい、環境に配慮した手袋の開発に努めています。2005年には環境マネジメントシステム(EMS)の国際規格であるISO 14001認証を取得し、私達に出来る事を合言葉に、適用される法律の遵守、及び継続的改善を推進していきます。

1. 環境汚染の防止

環境保護のため、条約、国の法律、地方公共団体の条例などを遵守し、汚染の防止を図ります。

2. 資源の有効利用

省資源、再生産性に優れた資材などの購入に努め、資源の有効利用を図っています。

3. 回収手袋のリサイクル

流通の際のダンボール、梱包紐、接着テープなどの利用を廃止し、TOWAランニングボックスシステムを導入しています。

4. 研究開発

環境に配慮した商品の研究開発を行ってまいります。

Index

背抜き手袋 P5

- ニトリルゴム ●天然ゴム
- 塩化ビニル ●ポリウレタン

フルコート手袋 P15

- ニトリルゴム ●天然ゴム
- 塩化ビニル ●クロロプレンゴム

腕カバー付手袋 P33

- 塩化ビニル ●ポリウレタン

ディスプレイザブル手袋 P37

- ニトリルゴム ●天然ゴム
- 塩化ビニル ●ポリエチレン

下履き手袋 P40

- 綿 ●ウーリーナイロン

防寒用手袋 P41

- 天然ゴム ●塩化ビニル

産業用クリーン手袋 P45

- 産業用クリーン手袋
- 産業用クリーン制電手袋 ●ポリウレタン

クリーンルーム用手袋 P47

- ニトリルゴム ●天然ゴム

耐切削用手袋 P49

- カットレジスト ●NEOカットレジスト
- ケブラー®繊維手袋

耐熱用・防振手袋 P64

耐薬品・耐溶剤用手袋 P65

- ニトリルゴム ●ネオプレンゴム
- PVA ●ポリウレタン

革手袋 P71

- 牛床革 ●牛表革 ●豚革

リサイクル活動 P79

索引 P81

素材別特徴

| 素材名 | 長所 | 短所 |
|----------|---|-------------------------------------|
| 天然ゴム | ● 柔軟性があり、低温下でもやわらかい ● 引き裂き、引っ掻きに強い | ● 油、溶剤に弱い |
| ニトリルゴム | ● 耐油性、耐薬品性に優れ、摩耗、突き刺しに強い | ● やや柔軟性に欠け、低温で硬くなる |
| 塩化ビニル樹脂 | ● 油、洗剤などに強く、耐候性に優れているため工業用から家庭用まで広く使われている | ● 60℃以上の熱に弱い ● エステル、ケトン類の溶剤に弱い |
| ポリエチレン | ● ほとんどの薬品に対して劣化が少ない | ● 接着部から破れやすい ● 伸縮性がないため、フィット感がない |
| ポリウレタン | ● 油、溶剤に強く、摩耗や引き裂きにも強い | ● 酸、アルカリに弱い。DMF、THF、シクロヘキサノンには不可 |
| PVA | ● 芳香族系溶剤、塩素系溶剤など、特に優れた耐溶剤性がある | ● 耐水性に劣るので水、アルコール類の取り扱いに不向き |
| クロロプレンゴム | ● 耐酸、耐アルカリ、耐油性に優れ耐摩耗性にも優れている | ● 芳香族、塩素系溶剤に弱い |

用語解説

| 用途 | 解説 |
|------------|---|
| フルコート手袋 | ● 手袋全体(手のひら・甲・手首部)をゴムや樹脂などでコーティングした手袋 |
| 背抜き手袋 | ● 手のひら部分にゴムや樹脂をコーティングした手袋 |
| ディスプレイブル手袋 | ● 使いきり手袋 |
| 裏布付手袋 | ● 繊維製の手袋全体をゴムや樹脂などでコーティングした手袋 |
| 裏毛付手袋 | ● ゴムや樹脂手袋の内側に繊維を付着させている手袋 |
| 裏毛なし手袋 | ● 手袋の内側に繊維を付着させていない手袋 |
| ゲージ | ● 1インチの中の編目数を示す単位で、数が大きいほど編目が細かく生地が薄くなる |
| メリヤス | ● メリヤス編みにより縦横両方向に伸縮性のある生地 |
| 長繊維 | ● 連続した1本の長い繊維のことで、これを数本以上あわせて1本の糸となる |
| エンボス | ● 手袋表面に凸凹の模様をつける加工 |

マーク解説

| | |
|-----|---|
| 素材 | ニトリルゴム 天然ゴム 塩化ビニル ポリウレタン ポリエチレン |
| 機能 | 抗菌防臭 菌の繁殖を抑え、悪臭の発生を抑制する 低発塵 手袋に長繊維などを使用することで、手袋からのホコリの発生を抑える 左右兼用 1枚の手袋を右手、左手どちらでも使用できる パウダーフリー 手袋の着脱を助けるパウダー(粉)を使用していない |
| その他 | 食品衛生法適合 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合した製品 簡易包装 個包装ではなく10双、12双などの単位で無地袋に包装されている商品 |

TOWA 独自の特殊スベリ止め加工 マイクロフィニッシュ®


MicroFinish™
マイクロフィニッシュ®

マイクロフィニッシュ®とは、手袋のグリップ性能を独自の視点から追求して開発した、弊社独自のスベリ止め加工です。今までの凸凹加工と違い、無数の小さな吸盤が対象物に吸着するため高いスベリ止め効果を発揮します。

【従来の加工】



【マイクロフィニッシュ®】



※拡大写真



マイクロフィニッシュ® シリーズ



581 アクティブグリップ®

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **3双組あり**

防臭

用途 金属・機械加工、機械オペレーション、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸など


材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン

カラー ブルーグレー

梱包入数 [581] 120双(10双×12)
[583(3双組)] 40袋(5袋×8)



商品解説動画



ニトリルWコーティングで安心・安全・効率をサポート
(独自のスベリ止め加工と手のひら面のダブルコートが、激しい作業にもしなやかタッチで応えます)

581

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 058120 | S | 22.0cm |
| 4907026 058144 | M | 23.0cm |
| 4907026 058168 | L | 24.0cm |
| 4907026 058175 | LL | 25.0cm |

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

583(3双組)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 058342 | M | 23.0cm |
| 4907026 058366 | L | 24.0cm |
| 4907026 058373 | LL | 25.0cm |

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

532 アクティブグリップ® アドバンス

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **3双組あり** **防臭**

材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン

カラー ブルーグレー

梱包入数 [532] 120双(10双×12)
[533(3双組)] 40袋(5袋×8)



商品解説動画

532

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|------|--------|
| 4907026 053224 | 6/XS | 22.0cm |
| 4907026 053248 | 7/S | 23.0cm |
| 4907026 053262 | 8/M | 24.0cm |
| 4907026 053279 | 9/L | 25.0cm |

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

533(3双組)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 053323 | 7/S | 23.0cm |
| 4907026 053347 | 8/M | 24.0cm |
| 4907026 053361 | 9/L | 25.0cm |

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290



CJ-568 アクティブグリップ® CJ-568

- 油や汚れが入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **防臭**

用途 機械メンテナンス、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸など

材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン

カラー ブルーグレー

梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|------|--------|
| 4907026 256823 | 6/XS | 24.0cm |
| 4907026 256847 | 7/S | 25.0cm |
| 4907026 256861 | 8/M | 26.0cm |
| 4907026 256878 | 9/L | 27.0cm |

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 290

指全体のコーティングで油や汚れの侵入を防ぐ!



569 アクティブグリップ® CJ-569

- 油や汚れが入りにくいよう、手の甲全体にコーティングを施しています。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- 手によくフィットし、細やかな作業に適しています。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **防臭**

用途 機械メンテナンス、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業、農作業、園芸など

材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン

カラー ブルーグレー

梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 156949 | 7/S | 24.0cm |
| 4907026 156963 | 8/M | 25.0cm |
| 4907026 156970 | 9/L | 26.0cm |

外装寸法 (mm) / 475 × 290 × 330

手の甲までのコーティングで油や汚れの侵入を防ぐ!!



524 アクティブグリップ® ストロング

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。

MicroFinish
マイクロフィニッシュ® ニトリルゴム 簡易包装 防臭

| | |
|------|--------------------------------|
| 用途 | 機械メンテナンス、機械製造・組立作業、土木建築業、運送業など |
| 材質 | コーティング/ニトリルゴム、編手/ポリエステル、綿 |
| カラー | グレー |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 052425 | S | 23.0cm |
| 4907026 052449 | M | 23.5cm |
| 4907026 052463 | L | 24.5cm |
| 4907026 052470 | LL | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /530×330×290



耐久性に優れた
アクティブグリップ® の
10ゲージあつ手タイプ



553 フィールドタッチ®

- 指先5本に導電性繊維を使用し、手袋をはめたままタッチパネルを操作できます。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- やわらかく疲れにくい発泡ニトリルコーティングを施しています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 指先強化タイプです。

ニトリルゴム 1双個装

| | |
|------|---------------------------|
| 用途 | 運送業、土木建築業、倉庫内作業、農作業、園芸など |
| 材質 | コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン、その他 |
| カラー | ブラック |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 055327 | S | 21.0cm |
| 4907026 055341 | M | 22.0cm |
| 4907026 055365 | L | 23.0cm |

外装寸法 (mm) /275×420×280

スマートフォン・
タッチパネル対応の
ニトリル背抜き手袋



512 / 513 / 516 / 517 / 519 パワーグラブゼロ®



商品解説動画

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 長めの袖口で手首をしっかりカバーします。

ニトリルゴム 1双個装 3双組あり

防臭

| | |
|------|--|
| 用途 | 機械メンテナンス、土木建築業、運送業、農作業など |
| 材質 | コーティング/ニトリルゴム 編手/ナイロン |
| カラー | ブラック、グレー、レッド、ネイビー、パープル |
| 梱包入数 | [512/513/516~519] 120双(10双×12) [525(3双組)]40袋 |

512 ブラック

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 051220 | S | 23.0cm |
| 4907026 051244 | M | 24.0cm |
| 4907026 051268 | L | 25.0cm |

513 グレー

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 051329 | S | 23.0cm |
| 4907026 051343 | M | 24.0cm |
| 4907026 051367 | L | 25.0cm |

516 レッド

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 051626 | S | 23.0cm |
| 4907026 051640 | M | 24.0cm |
| 4907026 051664 | L | 25.0cm |

517 ネイビー

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 051725 | S | 23.0cm |
| 4907026 051749 | M | 24.0cm |
| 4907026 051763 | L | 25.0cm |

519 パープル

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 051923 | S | 23.0cm |
| 4907026 051947 | M | 24.0cm |
| 4907026 051961 | L | 25.0cm |

993 ブラック(3双組)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 099321 | S | 23.0cm |
| 4907026 099345 | M | 24.0cm |
| 4907026 099369 | L | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×290

カラーバリエーションが豊富なニトリルゴム背抜き手袋



512

513

516

517

519

323 メジャーローブ® フィット



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- ノンスリップ編みで、手袋の中でズレやスベリを防ぎます。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **天然ゴム** **1双個装** **3双組あり** **防臭**

用途 運送業、倉庫内作業、建築土木業、機械製造・組立作業、農作業、園芸、酪農など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン、綿
カラー グレー
梱包入数 [323]120双(10双×12) [322(3双組)]140袋(5袋×8)



※ノンスリップ編み拡大図

323

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 032328 | S | 23.5cm |
| 4907026 032342 | M | 24.5cm |
| 4907026 032366 | L | 25.5cm |
| 4907026 032373 | LL | 26.5cm |

外装寸法 (mm) /475×290×290

322(3双組)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 032229 | S | 23.5cm |
| 4907026 032243 | M | 24.5cm |
| 4907026 032267 | L | 25.5cm |
| 4907026 032274 | LL | 26.5cm |

外装寸法 (mm) /475×290×290



指全体のコーティングで土や水の侵入を防ぐ!



325 ブロッサム™ ラバークロブ

- 土や汚れが入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **天然ゴム** **1双個装** **防臭**

用途 園芸、農作業など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン
カラー オレンジ
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 032526 | S | 24.0cm |
| 4907026 032540 | M | 25.0cm |
| 4907026 032564 | L | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×290

XA-324 アクティブグリップ® XA-324

- 土や汚れが入りにくいよう、指全体にコーティングを施しています。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **天然ゴム** **1双個装** **防臭**

用途 農作業、園芸、酪農、建築土木業など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン
カラー ブラック
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|------|--------|
| 4907026 132424 | 6/XS | 24.0cm |
| 4907026 132448 | 7/S | 25.0cm |
| 4907026 132462 | 8/M | 26.0cm |
| 4907026 132479 | 9/L | 27.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×290

指全体のコーティングで土や水の侵入を防ぐ!



326 アクティブグリップ® XA-326

- 土や汚れが入りにくいよう、手の甲全体にコーティングを施しています。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® **天然ゴム** **1双個装** **防臭**

用途 農作業、園芸、酪農、建築土木業など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ナイロン
カラー グレー
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 132646 | 7/S | 24.0cm |
| 4907026 132660 | 8/M | 25.0cm |
| 4907026 132677 | 9/L | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×330

手の甲までのコーティングで土や水の侵入を防ぐ!!



背抜き手袋

300 ブルーライナー™

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

天然ゴム 1双個装 3双組あり 防臭

用途 運送業、倉庫内作業、土木建築業、農作業、酪農、林業、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ポリエステル、綿
カラー ブルー
梱包入数 [300]120双(10双×12) [300-3P(3双組)]140袋

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 030027 | S | 23.0cm |
| 4907026 030041 | M | 23.5cm |
| 4907026 030065 | L | 24.5cm |
| 4907026 030072 | LL | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×490

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 003441 | M | 23.5cm |
| 4907026 003465 | L | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /580×500×280



307 ジョイハンド® ゴム背抜き

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適な作業が行えます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 運送業、倉庫内作業、土木建築業、農作業、酪農、林業、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ポリエステル
カラー グリーン
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 030720 | S | 23.0cm |
| 4907026 030744 | M | 23.5cm |
| 4907026 030768 | L | 24.5cm |
| 4907026 030775 | LL | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /550×430×340



315 / 316 / 317 / 318 ウィズガーデン™ フローラ



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® 天然ゴム 1双個装 防臭

用途 ガーデニング、農作業、日曜大工など
材質 コーティング/天然ゴム、編手/ポリエステル
カラー ローズピンク、アクアブルー、レモンイエロー、サンシャインオレンジ
梱包入数 72双(12双×6)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 031529 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 031543 | 8/M | 24.5cm |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 031628 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 031642 | 8/M | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /380×260×355

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 031727 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 031741 | 8/M | 24.5cm |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 031826 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 031840 | 8/M | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /380×260×355



595 / 596 / 597 / 598 ウィズガーデン™ ランドスケープ



商品解説動画

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- カラーバリエーションが豊富で、選べる楽しさが満載です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- 屋外作業も紫外線からしっかりガードします。

MicroFinish マイクロフィニッシュ® ニトリルゴム 1双個装 防臭

用途 ガーデニング、農作業、日曜大工など
材質 コーティング/ニトリルゴム、編手/ナイロン
カラー バーガンディレッド、ネイビー、フォレストグリーン、バイオレットサファイア
梱包入数 72双(12双×6)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 059523 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 059547 | 8/M | 24.5cm |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 059622 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 059646 | 8/M | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /380×260×355

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 059721 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 059745 | 8/M | 24.5cm |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 059820 | 7/S | 23.5cm |
| 4907026 059844 | 8/M | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /380×260×355



672 ビニスターサンデー® 背抜き

- 特殊製法により通気性がよく、ムレにくいので、夏場の作業も快適です。
- 特殊発泡スベリ止め加工を施しているため、果実の摘み取りなど指先を使う作業に適しています。
- 袖口にジャージを使用しているため、手首にしっかりフィットします。

塩化ビニル 1双個装

抗菌防臭

| | |
|------|---------------------------|
| 用途 | 農作業、林業、運送業、倉庫内作業、園芸など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、編手/メリヤス(綿) |
| カラー | グリーン |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 092728 | S | 23.0cm |
| 4907026 092742 | M | 23.5cm |
| 4907026 092766 | L | 24.0cm |
| 4907026 092773 | LL | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×465

コーティング部も通気性に優れた発泡ビニル背抜き手袋



673 ビニスターサンデー® G付

- 特殊製法により通気性がよく、ムレにくいので、夏場の作業も快適です。
- 特殊発泡スベリ止め加工を施しているため、果実の摘み取りなど指先を使う作業に適しています。
- 袖口にジャージを使用しているため、手首にしっかりフィットします。

塩化ビニル 1双個装

抗菌防臭

| | |
|------|---------------------------|
| 用途 | 農作業、林業、運送業、倉庫内作業、園芸など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、編手/メリヤス(綿) |
| カラー | グリーン |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 092629 | S | 24.0cm |
| 4907026 092643 | M | 24.5cm |
| 4907026 092667 | L | 25.0cm |
| 4907026 092674 | LL | 25.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×465

全面コーティングタイプでも通気性に優れた発泡ビニル手袋



681 ビニスターエース®

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- 袖口にジャージを使用しているため、手首にしっかりフィットします。

塩化ビニル 1双個装

| | |
|------|-------------------------------|
| 用途 | 農作業、酪農、林業、運送業、土木建築業、園芸、清掃作業など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、編手/メリヤス(綿) |
| カラー | オレンジ |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 091721 | S | 24.5cm |
| 4907026 091745 | M | 24.5cm |
| 4907026 091769 | L | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×465

摩耗性に優れ、丈夫な塩化ビニル背抜き手袋



810 快適背抜き®

- ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- ほこりの発生が少ない長繊維のウーリーナイロンを使用しているため、グリーンな作業に適しています。

ポリウレタン 1双個装

| | |
|------|-------------------------|
| 用途 | 農作業、収穫・選別作業、製品検査、精密作業など |
| 材質 | コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン |
| カラー | グリーン |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 081029 | S | 22.5cm |
| 4907026 081043 | M | 23.5cm |
| 4907026 081067 | L | 24.5cm |
| 4907026 081074 | LL | 25.5cm |

外装寸法 (mm) /474×289×249

指先までフィットし、細かな作業にも



857 快適背抜き® 3本指先強化

- 特別な編み方で親指、人差し指、中指の指先の耐摩耗性を2倍以上強くしています。(※当社従来製品比)
- ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- ほこりの発生が少ない長繊維編手のため、グリーンな作業に適しています。

ポリウレタン 1双個装

| | |
|------|------------------------------|
| 用途 | 農作業、ガーデニング、精密作業、運送業など |
| 材質 | コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン、ポリエステル |
| カラー | ブルー |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 085720 | S | 21.5cm |
| 4907026 085744 | M | 22.5cm |
| 4907026 085768 | L | 23.5cm |
| 4907026 085775 | LL | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /500×310×260

使いやすさそのままに指先の強さ2倍



859 パワフルトップ® 3本指先強化

- 特別な編み方で親指、人差し指、中指の指先の耐摩耗性を2倍以上強くしています。(※当社従来製品比)
- ポリウレタンをコーティングしているため、軽くてスベリにくい手袋です。
- 背抜きコーティングのため、通気性に優れています。
- ほこりの発生が少ない長繊維編手のため、グリーンな作業に適しています。
- ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。

ポリウレタン 1双個装

| | |
|------|------------------------------|
| 用途 | 運送業、精密作業、農作業、園芸など |
| 材質 | コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン、ポリエステル |
| カラー | ネイビー |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 085928 | S | 21.5cm |
| 4907026 085942 | M | 22.5cm |
| 4907026 085966 | L | 23.5cm |
| 4907026 085973 | LL | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /500×310×260

使いやすさそのままに指先の強さ2倍



502 耐油ニトリルパワー® ロング

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。
- 全長が長く、袖口の汚れを防ぎます。
- Sサイズから3Lサイズまでの豊富なサイズ展開です。

MicroFinish
マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **防臭**

用途 漁業、農作業、金属・機械加工、土木建築業、運送業、油類を取り扱う作業など
材質 コーティング/ニトリルゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー グレー
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 050223 | S | 29.0cm |
| 4907026 050247 | M | 29.5cm |
| 4907026 050261 | L | 30.0cm |
| 4907026 050278 | LL | 30.0cm |
| 4907026 050285 | 3L | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /475×330×400



耐油性・耐突き刺し性に優れたニトリル作業用手袋



548 耐油ニトリルタブ®

549 耐油ニトリルタブ® ロング

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 指・手のひらに特殊スベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ニトリルゴム **1双個装** **食品衛生法適合** **防臭**

用途 漁業、農作業、金属・機械加工、土木建築業、運送業、油類を取り扱う作業など
材質 コーティング/ニトリルゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー ライトパープル
梱包入数 120双(10双×12)



548

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 054849 | M | 25.5cm |
| 4907026 054863 | L | 26.0cm |
| 4907026 054870 | LL | 26.0cm |
| 4907026 054887 | 3L | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×400

549 ロング

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 054924 | S | 29.0cm |
| 4907026 054948 | M | 29.5cm |
| 4907026 054962 | L | 30.0cm |
| 4907026 054979 | LL | 30.5cm |
| 4907026 054986 | 3L | 30.5cm |

外装寸法 (mm) /475×330×400

耐油性・耐突き刺し性に優れたニトリル作業用手袋



548

549

585 アクティブグリップ® 耐油

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

MicroFinish
マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **防臭**

用途 土木建築業、機械製造・組立作業、金属・機械加工、油類を取り扱う作業、一般廃棄物処理など
材質 コーティング/ニトリルゴム、裏/綿、ポリエステル
カラー グレー
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 058540 | M | 25.5cm |
| 4907026 058564 | L | 26.0cm |
| 4907026 058571 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×400



柔らかく、油に強く、オイルの扱いに安心の疲れにくいソフトタイプ



565 耐油トワロン® ハード

566 耐油トワロン® ハード ロング

- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しているため、高いグリップ性を発揮します。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

MicroFinish
マイクロフィニッシュ® **ニトリルゴム** **1双個装** **防臭**

用途 土木建築業、機械製造・組立作業、金属・機械加工、油類を取り扱う作業、一般廃棄物処理など
材質 コーティング/ニトリルゴム、裏/綿、ポリエステル
カラー パワーグリーン
梱包入数 120双(10双×12)

565

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 056522 | S | 25.0cm |
| 4907026 056546 | M | 25.5cm |
| 4907026 056560 | L | 26.0cm |
| 4907026 056577 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×400

566 ロング

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 056645 | M | 29.5cm |
| 4907026 056669 | L | 30.0cm |
| 4907026 056676 | LL | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×400



広範囲の油作業に便利なハードタイプ



565

566

フルコート手袋

ニトリルゴム 天然ゴム 塩化ビニル クロロプレンゴム



柔らかさと強さを併せ持った、使いやすい天然ゴム手袋

151 トワロン® 152 トワロン® ロング



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム 裏/メリヤス(綿)
カラー ブラウン
梱包入数 120双(5双×24)



| 151 | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 015123 | S | 24.5cm |
| 4907026 015147 | M | 24.5cm |
| 4907026 015161 | L | 25.0cm |
| 4907026 015178 | LL | 25.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×405

| 152(ロング) | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 015246 | M | 28.5cm |
| 4907026 015260 | L | 29.0cm |
| 4907026 015277 | LL | 29.5cm |

外装寸法 (mm) /640×400×300

155 ニュートワロン® 156 ニュートワロン® ロング



商品解説動画

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- ピタッと吸着して掴みやすい特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 裏布に15ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく作業性の良い手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

MicroFinish
マイクロフィニッシュ®

天然ゴム 1双個装 防臭



用途 農作業、土木建築業、倉庫内作業、漁業、林業など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/綿、ポリエステル
カラー エクセルブルー
梱包入数 120双(5双×24)



| 155 | | | 156(ロング) | | |
|----------------|-----|--------|------------------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 015529 | S | 24.5cm | 4907026 015642 | M | 28.5cm |
| 4907026 015543 | M | 24.5cm | 4907026 015666 | L | 29.0cm |
| 4907026 015567 | L | 25.0cm | 4907026 015673 | LL | 29.5cm |
| 4907026 015574 | LL | 25.5cm | 外装寸法 (mm) /640×400×300 | | |

外装寸法 (mm) /485×300×405



天然ゴムの柔らかさと、グリップ性に優れた特殊スベリ止め加工



161 トワロン® ブルー

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー ブルー
梱包入数 120双(5双×24)



より柔らかく使いやすいトワロン®のブルータイプ



| 161 | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 016120 | S | 24.5cm |
| 4907026 016144 | M | 24.5cm |
| 4907026 016168 | L | 25.0cm |
| 4907026 016175 | LL | 25.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×315



181 ジョブスター®

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 3双組あり 防臭

用途 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー ブラウン
梱包入数 [181]120双(10双×12)
 [181-3P(3双組)]40袋



| 181 | | | 181-3P(3双組) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 018124 | S | 25.0cm | 4907026 009221 | M | 25.0cm |
| 4907026 018148 | M | 25.0cm | 4907026 009238 | L | 26.0cm |
| 4907026 018162 | L | 26.0cm | 4907026 009245 | LL | 26.0cm |
| 4907026 018179 | LL | 26.0cm | | | |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 018124 | S | 25.0cm |
| 4907026 018148 | M | 25.0cm |
| 4907026 018162 | L | 26.0cm |
| 4907026 018179 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /575×448×350

外装寸法 (mm) /485×300×465

柔らかさと強さそのままの、お手軽仕様

141 トワロングリップ®

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 漁業、農作業、林業、土木建築業など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー イエロー
梱包入数 120双(10双×12)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 014126 | S | 25.0cm |
| 4907026 014140 | M | 25.0cm |
| 4907026 014164 | L | 26.0cm |
| 4907026 014171 | LL | 26.0cm |
| 4907026 014188 | 3L | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /540×400×320

186 ジョイハンド® ゼロ

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 3双組あり 防臭

用途 農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、倉庫内作業、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー ブラウン
梱包入数 [186]120双(10双×12)
 [187(3双組)]40袋



| 186 | | | 187(3双組) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 018643 | M | 25.0cm | 4907026 018742 | M | 25.0cm |
| 4907026 018667 | L | 26.0cm | 4907026 018766 | L | 26.0cm |
| 4907026 018674 | LL | 26.0cm | 4907026 018773 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /575×448×350

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 018643 | M | 25.0cm |
| 4907026 018667 | L | 26.0cm |
| 4907026 018674 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /483×298×466

171 トワロン® ハード3

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える防臭加工を施しています。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 ホタテ漁、かに・ウニ漁、魚の網外し、底引き網、流し網、養魚網、定置網など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/メリヤス(綿)
カラー イエロー
梱包入数 60双(5双×12)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 171379 | M | 29.0cm |
| 4907026 171386 | ML | 29.0cm |
| 4907026 171393 | L | 29.5cm |
| 4907026 171300 | LL | 29.5cm |

外装寸法 (mm) /715×395×305

211 黒潮[®]

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手首が絞型のため、手首にぴったりフィットします。
- SSサイズからLLサイズまでの豊富なサイズ展開です。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 牡蠣打ち、漁業、港内・魚市場での一般作業など
材質 天然ゴム
カラー ブラック
梱包入数 200双(10双×20)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 021117 | SS | 25.5cm |
| 4907026 021124 | S | 26.0cm |
| 4907026 021148 | M | 26.0cm |
| 4907026 021162 | L | 26.0cm |
| 4907026 021179 | LL | 26.5cm |

外装寸法 (mm) /650×310×496

221 ノーテ[®]

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手首が絞型のため、手首にぴったりフィットします。

天然ゴム 1双個装 防臭

用途 農作業、林業、漁業、園芸など
材質 天然ゴム
カラー ブラック
梱包入数 200双(20双×10)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 022121 | S | 26.0cm |
| 4907026 022145 | M | 27.0cm |
| 4907026 022169 | L | 28.0cm |

外装寸法 (mm) /640×300×420



649 ビニスター[®] W 耐油&制電



商品解説動画

- 裏編手に導電性繊維を編み込み、手袋表面に導電性のある塩化ビニルをコーティングしていますので、静電気対策などに適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、劣化しにくい手袋です。
- 耐油、耐摩耗性を強化し、指、手のひらにスベリ止め加工を施していますので、油を扱う作業に適しています。
- 裏布は指先まで縫いしろのないシームレス編手で、手触りがよく作業が快適です。
- 独自の湾曲成型で、手の動きを妨げず、疲れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 石油荷役、石油精製、給油作業、自動車関連での油作業、塗装作業、印刷工場、化学工場など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂裏/綿、ポリエステル
カラー ブラック
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 064947 | M | 26.0cm |
| 4907026 064961 | L | 26.0cm |
| 4907026 064978 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /750×330×290



ビニスター[®] Wの制電性能

表面抵抗率・体積抵抗率テスト

試験方法: JIS K 6271 に準ずる

| 項目 | 値 |
|-------------|---------------------|
| 表面抵抗率 (Ω) | 1.6×10 ⁹ |
| 体積抵抗率 (Ωcm) | 2.5×10 ⁸ |

※抵抗率が 10⁹ ~ 10⁸ Ω の領域は、静電気を放電するのに適しているとされています。

摩擦帯電圧テスト

試験方法: JIS L 1094 に準ずる

| 項目 | 綿 | 毛 |
|------------|------|------|
| 摩擦帯電圧 (kV) | 0.02 | 0.02 |

耐油性 (重量変化率) テスト

試験方法: JIS K 6258 に準ずる

| 油種 | ビニスター [®] W | 汎用塩化ビニル |
|------|----------------------|---------|
| 灯油 | -21% | -38% |
| ガソリン | -30% | -45% |

※値がプラスの場合は、膨張したことを表し、マイナスの場合は抽出(収縮)したことを表します。

耐摩耗性テスト

試験方法: JIS K 6264 に準ずる

| 項目 | 値 |
|--------|-----------------|
| 破損回数 | 6,000回 |
| 初期摩耗減量 | 0.10g/500回 |
| 摩耗率 | 0.19g/1,000回あたり |

650 ソフトビニスター®

651 ソフトビニスター® ロング

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 裏布に13ゲージの編み手を使用し、縫い目がないため手触りがよく作業性の良い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装 3双組あり 抗菌防臭

用途 土木建築業、機械製造・組立作業、農作業、林業、漁業、一般廃棄物処理など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿
カラー ブラウン
梱包入数 [650・651] 120双(10双×12)
 [650-3P(3双組)]40袋



| 650 | | | 650-3P(3双組) | | | 651(ロング) | | |
|----------------|-----|--------|------------------------|-----|--------|------------------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 065029 | S | 26.0cm | 4907026 006343 | M | 26.0cm | 4907026 065142 | M | 30.0cm |
| 4907026 065043 | M | 26.0cm | 4907026 006367 | L | 26.0cm | 4907026 065166 | L | 30.0cm |
| 4907026 065067 | L | 26.0cm | 4907026 006374 | LL | 26.0cm | 4907026 065173 | LL | 30.0cm |
| 4907026 065074 | LL | 26.0cm | 外装寸法 (mm) /570×500×220 | | | 外装寸法 (mm) /640×410×280 | | |

外装寸法 (mm) /600×430×270



655 耐油ビニスター®

656 耐油ビニスター® ロング



商品解説動画

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐油性を強化しているため、油を伴う作業に適しています。
- 裏布に13ゲージの編み手を使用し、縫い目がないため手触りがよく作業性の良い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、漁業、一般廃棄物処理など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿
カラー ブルー
梱包入数 120双(10双×12)



| 655 | | | 656(ロング) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 065548 | M | 26.0cm | 4907026 065647 | M | 30.0cm |
| 4907026 065562 | L | 26.0cm | 4907026 065661 | L | 30.0cm |
| 4907026 065579 | LL | 26.0cm | 4907026 065678 | LL | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /500×300×390

外装寸法 (mm) /570×330×420



611 ビニスター竹®

612 ビニスター竹® ロング

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、土木建築業、農作業、林業、漁業など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿)
カラー グリーン
梱包入数 120双(5双×24)



| 611 | | | 612(ロング) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 061144 | M | 26.0cm | 4907026 061243 | M | 29.0cm |
| 4907026 061168 | L | 26.0cm | 4907026 061267 | L | 29.0cm |
| 4907026 061175 | LL | 26.0cm | 4907026 061274 | LL | 29.0cm |

外装寸法 (mm) /485×400×300

外装寸法 (mm) /640×400×300

632 ビニスター® A-20

633 ビニスター® A-40

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 漁業、機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、メッキ加工、清掃業など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿)
カラー ブラウン
梱包入数 60双(10双×6)



| 632 | | | 633 | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 063247 | M | 29.0cm | 4907026 063346 | M | 34.0cm |
| 4907026 063261 | L | 29.0cm | 4907026 063360 | L | 34.0cm |

外装寸法 (mm) /460×330×290

外装寸法 (mm) /500×360×280

621 ビニスターひかり®

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 機械製造・組立作業、油類を取り扱う作業、漁業、土木建築業、鉱業、印刷業など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿)
カラー オレンジ
梱包入数 60双(10双×6)



ハードな作業に応える
丈夫さと耐油性



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 062165 | L | 26.0cm |
| 4907026 062172 | LL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /560×430×230

640 ビニスタージャージ®

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 袖口にジャージを使用しているため手首にしっかりフィットします。
- 裏布に13ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく、作業性の良い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

塩化ビニル 1双個装 3双組あり 抗菌防臭

用途 運送業、農作業、酪農、林業、土木建築業、園芸、清掃作業など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿
カラー グリーン
梱包入数 [640]120双(10双×12) [083(3双組)]40袋



柔らかく、袖のジャージが
手首をガード



640

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 064022 | S | 23.0cm |
| 4907026 064046 | M | 23.0cm |
| 4907026 064060 | L | 24.0cm |
| 4907026 064077 | LL | 26.5cm |

外装寸法 (mm) /490×270×400

083(3双組)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 008347 | M | 23.0cm |
| 4907026 008361 | L | 24.0cm |

外装寸法 (mm) /510×460×240

200 トワローブ® 天然ゴムあつ手

215 トワローブ® 天然ゴムあつ手 ロング

- 天然ゴム製の手袋のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。

天然ゴム 1双個装

用途 掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など
材質 コーティング/天然ゴム、裏/綿植毛
カラー ピンク、グリーン、オレンジ
梱包入数 120双(10双×12)



柔らかく丈夫な
天然ゴムあつ手手袋



200

215

| 200(ピンク) | | | 215(ピンク) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 020042 | M | 35.0cm | 4907026 021544 | M | 42.0cm |

| 200(グリーン) | | | 215(オレンジ) | | |
|----------------|-----|--------|------------------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 020141 | M | 35.0cm | 4907026 021643 | M | 42.0cm |
| 4907026 020165 | L | 35.0cm | 外装寸法 (mm) /490×415×230 | | |

268 ビューティー™ あつ手

- クロロプレンコーティング加工(青い部分)で、広範囲の薬品に対して優れた保護性能を発揮します。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。

天然ゴム クロロプレンゴム 1双個装

用途 工場内作業、漁業、農作業、園芸、清掃作業など
材質 コーティング/天然ゴム、クロロプレンゴム、裏/綿植毛
カラー ブルー×イエロー
梱包入数 120双(10双×12)



クロロプレンコートで丈夫さと
油・薬品の扱いを強化



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 026846 | M | 33.0cm |
| 4907026 026860 | L | 33.0cm |

外装寸法 (mm) /490×415×270

500 ビニスター®ソフト 500

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- しなやかで、手にフィットし疲れにくい手袋です。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 清掃作業、印刷業、塗装、農作業、園芸、漁業など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カラー バイオレット
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 087144 | M | 32.0cm |
| 4907026 087168 | L | 32.0cm |

外装寸法 (mm) /485×300×350



油、洗剤に強く、
しなやかな使い心地



600 ビニスター®ソフト 600

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い手袋です。
- しなやかで、手にフィットし疲れにくい手袋です。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 清掃作業、印刷業、塗装、農作業、園芸、漁業など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カラー ブラウン
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 088127 | S | 26.0cm |
| 4907026 088141 | M | 26.0cm |
| 4907026 088165 | L | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /485×300×350



作業しやすい裾の短い
ビニルあつ手手袋



731 / 733 / 736 / 758 / 760 ソフトエース™

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強い手袋です。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 裏植毛付きのため、肌触りが良く着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 清掃作業、洗濯、農作業、園芸など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カラー ピンク、グリーン、バイオレット、ホワイト、イエロー
梱包入数 120双(10双×12)

| 731(ピンク) | | | 733(グリーン) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 073130 | M | 32.0cm | 4907026 073345 | M | 32.0cm |
| 4907026 073161 | L | 32.0cm | 4907026 073369 | L | 32.0cm |

| 736(バイオレット) | | | 758(ホワイト) | | | 760(イエロー) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 073642 | M | 32.0cm | 4907026 075844 | M | 32.0cm | 4907026 076049 | M | 32.0cm |
| 4907026 073666 | L | 32.0cm | 4907026 075868 | L | 32.0cm | 4907026 076063 | L | 32.0cm |

外装寸法 (mm) /410×360×280



豊富なカラーバリエーションをもつ
ビニルあつ手手袋

711 / 712 / 713 トワローブフルール® あつ手

- 塩化ビニル製のため、家庭で使われる洗剤や油に強い手袋です。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 清掃作業、洗濯、農作業、園芸など
材質 コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛
カラー ピンク、グリーン、バイオレット
梱包入数 120双(10双×12)

| 711(ピンク) | | | 712(グリーン) | | | 713(バイオレット) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 071143 | M | 32.0cm | 4907026 071242 | M | 32.0cm | 4907026 071341 | M | 32.0cm |
| | | | 4907026 071266 | L | 32.0cm | 4907026 071365 | L | 32.0cm |

外装寸法 (mm) /483×298×352



丈夫で柔らかいビニルあつ手手袋

755 / 756 トワロブフルール® 中あつ手

- 塩化ビニル製のため、家庭で使われる洗剤や油に強い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

| | |
|------|--|
| 用途 | 掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂(非フタル酸エステル系可塑剤)、裏/レーヨン、綿植毛 |
| カラー | ピンク、グリーン |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |

| 755(ピンク) | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 075547 | M | 32.0cm |

| 756(グリーン) | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 075646 | M | 32.0cm |
| 4907026 075660 | L | 32.0cm |

外装寸法(mm)/483×298×294



755



756



ソフトな感触の塩化ビニル中あつ手手袋



777 ビニスターマリン® 中あつ手

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

| | |
|------|-----------------------------|
| 用途 | 農作業、林業、印刷業、塗装、工場内作業、園芸、掃除など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛 |
| カラー | ブルー |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 077725 | S | 31.5cm |
| 4907026 077749 | M | 32.0cm |
| 4907026 077763 | L | 32.0cm |

外装寸法(mm)/483×298×294



手触りがよく、着脱がしやすい裏植毛付中あつ手手袋



265 ビューティー™ 中あつ手

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。

天然ゴム 1双個装

| | |
|------|--------------------------|
| 用途 | 農作業、漁業、水産業、工場内作業、掃除、洗濯など |
| 材質 | コーティング/天然ゴム裏/綿植毛 |
| カラー | オートムレッド |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 026525 | S | 33.0cm |
| 4907026 026549 | M | 35.0cm |
| 4907026 026563 | L | 35.0cm |

外装寸法(mm)/490×415×190

266 ビューティー™ 中あつ手(裏なし)

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。

天然ゴム 1双個装

| | |
|------|--------------------------|
| 用途 | 農作業、漁業、水産業、工場内作業、掃除、洗濯など |
| 材質 | 天然ゴム |
| カラー | ナチュラル |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 026624 | S | 30.0cm |
| 4907026 026648 | M | 30.0cm |
| 4907026 026662 | L | 30.0cm |

外装寸法(mm)/490×415×170

228 / 229 天然ゴム手袋 中あつ手

- 天然ゴム製のため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 柔らかく使いやすい中あつ手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- 裏植毛付きのため、肌触りがよく着脱がスムーズです。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

天然ゴム 1双個装 食品衛生法適合

| | |
|------|--------------------|
| 用途 | 掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など |
| 材質 | コーティング/天然ゴム裏/綿植毛 |
| カラー | ピンク、グリーン |
| 梱包入数 | 240双(20双×12) |

| 228(ピンク) | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 022824 | S | 29.5cm |
| 4907026 022848 | M | 30.0cm |

| 229(グリーン) | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 022947 | M | 30.0cm |
| 4907026 022961 | L | 30.0cm |

外装寸法(mm)/550×250×400



手にフィットして、着脱のしやすい裏植毛付タイプ



手にくっつきにくい内面なめらか加工



着脱のしやすい裏植毛付タイプ

228

229



774 / 776

ビニスターマリン® うす手



商品解説動画



- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 3双組あり 抗菌防臭

用途 農作業、漁業、印刷業、塗装、工場内作業、掃除、洗濯、園芸など
材質 塩化ビニル樹脂 **カラー** ブルー
梱包入数 [774]240双(10双×24) [776(3双組)]80袋

774

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 077411 | SS | 30.0cm |
| 4907026 077428 | S | 30.0cm |
| 4907026 077442 | M | 30.0cm |
| 4907026 077466 | L | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /495×409×253

776(3双組)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 077626 | S | 30.0cm |
| 4907026 077640 | M | 30.0cm |
| 4907026 077664 | L | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /555×440×165



528 ニューニトリルサーチ®



商品解説動画



- ニトリルゴム製のため、油や突き刺し・引っ掻きに強く、耐摩耗性に優れています。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- パウダーフリー(粉なし)タイプで衛生的です。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ニトリルゴム 10双個装 食品衛生法適合 パウダーフリー

用途 食品加工、厨房作業、弱電・精密機器の組立、製品検査、印刷業、その他指先を使う細かな作業など
材質 ニトリルゴム
カラー ブルー
梱包入数 480双(10双×48)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 052821 | S | 31.0cm |
| 4907026 052845 | M | 31.0cm |
| 4907026 052869 | L | 31.0cm |

外装寸法 (mm) /630×315×270



781 ビニスター® 耐油パール

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 工場内作業、印刷業、塗装、農作業、漁業、清掃作業、園芸など
材質 塩化ビニル樹脂
カラー ホワイト
梱包入数 240双(20双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 078128 | S | 29.0cm |
| 4907026 078142 | M | 30.0cm |
| 4907026 078166 | L | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /459×409×253



761 / 762 / 764 トワローブパール® うす手



商品解説動画



- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 指、手のひらのスベリ止め加工付きで作業性に優れています。
- イヤなおいを抑える抗菌防臭加工を施しています。

塩化ビニル 1双個装 抗菌防臭

用途 掃除、洗濯、家庭での水仕事、園芸など
材質 塩化ビニル樹脂
カラー ホワイト、ピンク、ブルー
梱包入数 240双(20双×12)

| 761 ホワイト | JAN | サイズ | 全長 |
|----------|----------------|-----|--------|
| | 4907026 076117 | SS | 28.5cm |
| | 4907026 076124 | S | 29.0cm |
| | 4907026 076148 | M | 30.0cm |
| | 4907026 076162 | L | 30.0cm |

| 762 ピンク | JAN | サイズ | 全長 |
|---------|----------------|-----|--------|
| | 4907026 076223 | S | 29.0cm |
| | 4907026 076247 | M | 30.0cm |

| 764 ブルー | JAN | サイズ | 全長 |
|---------|----------------|-----|--------|
| | 4907026 076445 | M | 30.0cm |
| | 4907026 076469 | L | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /459×409×253



615 ビニスター® 腕カバー付 竹

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 糸入りメッシュ付きの腕カバーで破れにくく丈夫です。

塩化ビニル 1双個装

| | |
|------|--|
| 用途 | 漁業、水産業、農作業、タイヤチェーンの着脱、多量の水・油を取り扱う作業など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/メリヤス(綿) 腕カバー/塩化ビニル樹脂 |
| カラー | グリーン |
| 梱包入数 | 60双(10双×6) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 061540 | M | 62.0cm |
| 4907026 061564 | L | 62.0cm |

外装寸法 (mm) /380×500×325

肌触りの良い裏メリヤス付で丈夫



652 ビニスター® 腕カバー付 ソフト

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 裏布に13ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく、作業性の良い手袋です。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

| | |
|------|---|
| 用途 | 農作業、酪農、漁業、水産業、洗車、タイヤチェーンの着脱、多量の水・油を取り扱う作業など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿 腕カバー/塩化ビニル樹脂 |
| カラー | ブラウン |
| 梱包入数 | 60双(10双×6) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 065241 | M | 62.0cm |
| 4907026 065265 | L | 62.0cm |
| 4907026 065272 | LL | 62.0cm |

外装寸法 (mm) /480×360×300

指先まで縫い目がなくすっきり
の裏シームレス編手タイプ

657 ビニスター® 腕カバー付 耐油

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐油性を強化しているため、油を伴う作業に適しています。
- 裏布に13ゲージの編手を使用し、縫い目がないため手触りがよく、作業性の良い手袋です。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

| | |
|------|--|
| 用途 | 機械メンテナンス、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、多量の水・油を取り扱う作業など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/綿 腕カバー/塩化ビニル樹脂 |
| カラー | ブルー |
| 梱包入数 | 60双(10双×6) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 065746 | M | 65.0cm |
| 4907026 065760 | L | 65.0cm |
| 4907026 065777 | LL | 65.0cm |

外装寸法 (mm) /480×360×300

油を扱う作業に。
手触りの良い裏シームレス編手

505 ビニスター® 腕カバー付 500ソフト

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 糸入りメッシュ付きの腕カバーで破れにくく丈夫です。

塩化ビニル 1双個装

| | |
|------|---|
| 用途 | 機械メンテナンス、タイヤチェーンの着脱、漁業、水産業、清掃作業、多量の水・油を取り扱う作業など |
| 材質 | コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛 腕カバー/塩化ビニル樹脂 |
| カラー | バイオレット |
| 梱包入数 | 60双(10双×6) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 087540 | M | 62.0cm |
| 4907026 087564 | L | 62.0cm |

外装寸法 (mm) /380×500×325

水仕事も快適、
植毛付しなやかあつ手タイプ

721 ビニスター® 腕カバー付 フルールあつ手

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐久性のある丈夫なあつ手タイプです。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 糸入りメッシュ付きの腕カバーで破れにくく丈夫です。

塩化ビニル 1双個装

- 用途** 洗車、タイヤチェーンの着脱、清掃作業、農作業、水産業、多量の水・油を取り扱う作業など
- 材質** コーティング/塩化ビニル樹脂、裏/レーヨン、綿植毛腕カバー/塩化ビニル樹脂
- カラー** ピンク、グリーン、バイオレット
- 梱包入数** 60双(10双×6)



軽くてしなやか、脱ぎはめしやすい裏植毛付



| 721 (ピンク) | | | 721 (グリーン) | | | 721 (バイオレット) | | |
|------------------------|-----|--------|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 081142 | M | 65.0cm | 4907026 081241 | M | 65.0cm | 4907026 081340 | M | 65.0cm |
| 外装寸法 (mm) /380×500×275 | | | 4907026 081265 | L | 65.0cm | 4907026 081364 | L | 65.0cm |

767 ビニスター® 腕カバー付 うす手

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

- 用途** 洗車、タイヤチェーンの着脱、農作業、水産業、清掃作業など
- 材質** コーティング/塩化ビニル樹脂、腕カバー/塩化ビニル樹脂
- カラー** ホワイト
- 梱包入数** 60双(10双×6)



細かな作業に適した腕カバー付ビニルうす手手袋



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 076728 | S | 65.0cm |
| 4907026 076742 | M | 65.0cm |
| 4907026 076766 | L | 65.0cm |

外装寸法 (mm) /480×360×140

778 ビニスター® 腕カバー付 マリン

- 特殊溶着加工で手袋部分と腕カバーを溶着して一体化しているため、水が入らず、汚れ・水を伴う作業に適しています。
- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 手にフィットして指先感覚が自然なうす手タイプです。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。

塩化ビニル 1双個装

- 用途** 農作業、印刷業、塗装、工場内作業、多量の水・油を取り扱う作業など
- 材質** コーティング/塩化ビニル樹脂、腕カバー/塩化ビニル樹脂
- カラー** ブルー
- 梱包入数** 60双(10双×6)



水仕事に強く農作業に最適な、マリンうす手の腕カバー付タイプ



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 077824 | S | 62.0cm |
| 4907026 077848 | M | 62.0cm |
| 4907026 077862 | L | 62.0cm |

外装寸法 (mm) /420×400×160

031 / 032 プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー



商品解説動画

- しなやかなポリウレタンとナイロンの2重構造の腕カバーです。
- ポリウレタン製のため、天然ゴム製や塩化ビニル製の腕カバーに比べて耐油性に優れ、油類による硬化、軟化の少ない腕カバーです。
- 袖口がゴムバンド付きのため、作業中の脱げ落ち・ずり落ちを防ぎます。
- 食品衛生法に基づく、食品・添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

ポリウレタン 1組個装 食品衛生法適合

- 用途** プロ仕様工場、食品・食肉加工、水産加工、農作業、袖が汚れやすい作業など
- 材質** ポリウレタン 裏/ナイロン
- カラー** ホワイト、ブルー
- 梱包入数** 100組(10組×10)



| 031 (ホワイト) | | | 032 (ブルー) | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 103103 | フリー | 38.0cm | 4907026 003205 | フリー | 38.0cm |

外装寸法 (mm) /620×330×270

529 ニトリル極うす手袋 100枚入

- 他の同タイプの塩化ビニル、天然ゴム手袋に対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。
- 手にフィットするため、指先感覚が自然で細かな作業に便利です。
- パウダーフリータイプです。

ニトリルゴム パウダーフリー 100枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用途 調理・食品加工、清掃作業、園芸、衛生・介護など
材質 ニトリルゴム
カラー ブルー
梱包入数 2,000枚(100枚×20)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 052920 | S | 25.0cm |
| 4907026 052944 | M | 25.0cm |
| 4907026 052968 | L | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /510×270×280



食品関連作業に適した、
軽快に動けるニトリル極うす手袋

564 ニトリル極うす手袋 50枚入

- 他の同タイプの塩化ビニル、天然ゴム手袋に対し、油・薬品に強く、耐摩耗性に優れています。
- 手にフィットするため、指先感覚が自然で細かな作業に便利です。
- パウダーフリータイプです。

ニトリルゴム パウダーフリー 50枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用途 調理・食品加工、清掃作業、園芸、衛生・介護など
材質 ニトリルゴム
カラー ブルー
梱包入数 2,000枚(50枚×40)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 056423 | S | 25.0cm |
| 4907026 056447 | M | 25.0cm |
| 4907026 056461 | L | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /500×265×415



食品関連作業に適した、
軽快に動けるニトリル極うす手袋

291 天然ゴム極うす手袋 100枚入

- 引き裂き強度に優れ、フィット性も良いため、指先を使う細かい作業に適しています。
- 塩化ビニルに比べて低温でも柔らかさを保ち、作業性の良い手袋です。

天然ゴム パウダー付 100枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用途 清掃作業、園芸、調理・食品加工など
材質 天然ゴム
カラー クリーム
梱包入数 2,000枚(100枚×20)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 029120 | S | 24.5cm |
| 4907026 029144 | M | 24.5cm |
| 4907026 029168 | L | 24.5cm |

外装寸法 (mm) /490×260×360



素手感覚で使え、手の動きに
順応しやすい天然ゴム極うす手袋

230 天然ゴム極うす手 20枚入

- 引き裂き強度に優れ、フィット性も良いため、指先を使う細かい作業に適しています。
- 塩化ビニルに比べて低温でも柔らかさを保ち、作業性の良い手袋です。
- パウダーフリータイプです。

天然ゴム パウダーフリー 20枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用途 清掃作業、園芸、調理・食品加工など
材質 天然ゴム
カラー ナチュラル
梱包入数 2,400枚(20枚×5×24)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 023029 | S | 24.0cm |
| 4907026 023043 | M | 24.0cm |
| 4907026 023067 | L | 24.0cm |

外装寸法 (mm) /455×385×350

素手感覚で使え、手の動きに
順応しやすい天然ゴム極うす手袋



788 ビニール極うす手袋 100枚入 (粉つき)

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べ油や洗剤に強い手袋です。

塩化ビニル パウダー付 100枚入り 左右兼用

用途 清掃作業、園芸、衛生・介護など
材質 塩化ビニル樹脂
カラー クリア
梱包入数 2,000枚(100枚×20)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 078821 | S | 23.5cm |
| 4907026 078845 | M | 23.5cm |
| 4907026 078869 | L | 23.5cm |

外装寸法 (mm) /325×265×255

※調理用には使用しないでください



しなやかな使い心地で油に強い
ビニール極うす手袋

630 ビニール極うす手 20枚入

- 塩化ビニル製のため、天然ゴム製の手袋に比べ油や洗剤に強い手袋です。
- パウダーフリータイプです。

塩化ビニル パウダーフリー 20枚入り 左右兼用 食品衛生法適合

用途 清掃作業、園芸、衛生・介護など
材質 塩化ビニル樹脂
カラー クリア
梱包入数 2,400枚(20枚×5×24)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 063025 | S | 23.0cm |
| 4907026 063049 | M | 23.0cm |
| 4907026 063063 | L | 23.0cm |

外装寸法 (mm) /455×385×350

しなやかな使い心地で
油に強いビニール極うす手袋



409 ポリエチレン手袋 100枚入

●油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した手袋です。

ポリエチレン 100枚入 食品衛生法適合

| | |
|------|--------------------------|
| 用途 | 調理・食品加工、衛生・介護、理容・美容、園芸など |
| 材質 | ポリエチレン |
| カラー | クリア |
| 梱包入数 | 4,000枚(100枚×40) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 040927 | S | 27.5cm |
| 4907026 040941 | M | 27.5cm |
| 4907026 040965 | L | 27.5cm |

外装寸法 (mm) /580×420×310

手にべつつきにくい
内エンボスタイプ



401 ポリ手袋エンボス

●油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した手袋です。

ポリエチレン 50枚入 食品衛生法適合

| | |
|------|--------------------------|
| 用途 | 調理・食品加工、衛生・介護、理容・美容、園芸など |
| 材質 | ポリエチレン |
| カラー | ピンク |
| 梱包入数 | 3,000枚(50枚×10×6) |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 040101 | M | 28.0cm |
| 4907026 040118 | L | 28.5cm |

外装寸法 (mm) /565×330×310



820 シームレス下履き手袋

●伸縮性と吸湿性に優れ、肌に優しい綿手袋です。
●保温性に優れ、手荒れを防ぎ寒冷地や寒い日の水仕事なども快適です。
●吸湿性に優れているため、夏場の発汗の多い作業時もムレにくく、上履き手袋のスムーズな着脱が可能です。

1双個装

| | |
|------|------------------|
| 用途 | 作業用手袋・家庭用手袋の下履きに |
| 材質 | 綿 |
| カラー | 生成り |
| 梱包入数 | 360双(10双×36) |

| JAN | サイズ |
|----------------|-------|
| 4907026 082026 | S |
| 4907026 082040 | レギュラー |



綿13ゲージ編手の
下履き専用手袋



SO-001 長繊維下履き手袋

●長繊維ウーリーナイロンを13ゲージで編んでいるため、発塵性が低い手袋です。
●編み加工後に編機油、ほつれた繊維くずなどを取り除くために簡易洗浄を施しています。

10双入

低発塵

| | |
|------|-------------------|
| 用途 | 作業用手袋・家庭用手袋の下履きに |
| 材質 | ウーリーナイロン |
| カラー | ホワイト |
| 梱包入数 | 240双(10双×24) |
| サイズ | S、M、L、LL、3L |
| 外装寸法 | 460mm×230mm×255mm |



長繊維ウーリーナイロン編手の
下履き専用手袋

耐切創用下履き手袋

下記の製品情報を51、53、54ページに掲載しています。



【145】
カットレジスト
インナー®



【197】
NEOカットレジスト®
インナーファイブ



【191】
NEOカットレジスト
インナー® 1P

PG-335 パワーグラブ® サーモ

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
- 袖口が長めのため手首までカバーし、防寒性をアップしています。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。



商品解説動画



寒冷下でも柔らかく軽快作業、裏起毛で優れた保温力

MicroFinish
マイクロフィニッシュ®

- 天然ゴム 1双個装 防臭
- 用途** 除雪作業、寒い環境下での農作業、土木建築業、運送業など
 - 材質** コーティング/天然ゴム
編手/アクリル、ポリエステル
 - カラー** オレンジ
 - 梱包入数** 60双(5双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-------|--------|
| 4907026 233527 | 7/S | 25.0cm |
| 4907026 233541 | 8/M | 26.0cm |
| 4907026 233565 | 9/L | 27.0cm |
| 4907026 233572 | 10/XL | 28.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×370



PG-346 パワーグラブ® サーモ 3/4

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 土や水が入りにくいナックルコートタイプです。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 袖口が長めのため手首までカバーし、防寒性をアップしています。



土や水が入りにくいナックルコートタイプ

MicroFinish
マイクロフィニッシュ®

- 天然ゴム 1双個装 防臭
- 用途** 除雪作業、寒い環境下での農作業、土木建築業、運送業など
 - 材質** コーティング/天然ゴム
編手/アクリル、ポリエステル
 - カラー** イエロー
 - 梱包入数** 60双(5双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-------|--------|
| 4907026 334620 | 7/S | 23.0cm |
| 4907026 334644 | 8/M | 24.0cm |
| 4907026 334668 | 9/L | 25.0cm |
| 4907026 334675 | 10/XL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×370



PG-348 パワーグラブ® サーモ W

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 二重ライナーであたたかさをアップしています。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 袖口が長めのため手首までカバーし、防寒性をアップしています。



二重ライナーであたたかさアップ

MicroFinish
マイクロフィニッシュ®

- 天然ゴム 1双個装 防臭
- 用途** 除雪作業、寒い環境下での農作業、土木建築業、運送業など
 - 材質** コーティング/天然ゴム
編手/外側:ポリエステル
編手/内側:アクリル、ポリエステル
 - カラー** ブラック
 - 梱包入数** 60双(5双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-------|--------|
| 4907026 434825 | 7/S | 23.0cm |
| 4907026 434849 | 8/M | 24.0cm |
| 4907026 434863 | 9/L | 25.0cm |
| 4907026 434870 | 10/XL | 26.0cm |

外装寸法 (mm) /475×290×370



375 / 376 ウィズガーデン™ サーマル

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
- ピタッと吸着して掴みやすい、特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ®加工」を施しています。
- 袖口が長めのため手首までカバーし、防寒性をアップしています。



冬場のガーデニングをもっと楽しく

MicroFinish
マイクロフィニッシュ®

- 天然ゴム 1双個装 防臭
- 用途** 寒い環境下でのガーデニング、農作業など
 - 材質** コーティング/天然ゴム
編手/レモンイエロー:アクリル、ポリエステル
アッシュグレー:アクリル、ポリエステル、綿
 - カラー** レモンイエロー、アッシュグレー
 - 梱包入数** 72双(12双×6)

| 375 レモンイエロー | | | 376 アッシュグレー | | |
|----------------|-----|--------|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 | JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 037521 | 7/S | 25.0cm | 4907026 037620 | 7/S | 25.0cm |
| 4907026 037545 | 8/M | 26.0cm | 4907026 037644 | 8/M | 26.0cm |
| 4907026 037569 | 9/L | 27.0cm | 4907026 037668 | 9/L | 27.0cm |

外装寸法 (mm) /570×490×320



375

376

168 トワロン® 冬作業用

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 裏地にボアを使用し、防寒保温性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

天然ゴム 1双個装
防臭

用途 除雪作業、寒い環境下での農作業、林業、土木建築業、運送業、冷凍・冷蔵庫内作業など

材質 コーティング/天然ゴム裏/綿

カラー ブラウン

梱包入数 120双(5双×24)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 016847 | M | 24.5cm |
| 4907026 016861 | L | 25.0cm |
| 4907026 016878 | LL | 25.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×485



寒冷下でも柔らかく軽快作業、裏ボアで温かい

169 トワロン® 防寒用

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 裏地にボア(アクリル、綿)を使用し、防寒保温性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- セミロングタイプで袖口が濡れにくい手袋です。

天然ゴム 1双個装
防臭

用途 除雪作業、寒い環境下での農作業、林業、土木建築業、運送業、冷凍・冷蔵庫内作業など

材質 コーティング/天然ゴム裏/アクリル、綿

カラー ブラウン

梱包入数 60双(5双×12)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 016946 | M | 28.5cm |
| 4907026 016960 | L | 29.0cm |
| 4907026 016977 | LL | 29.5cm |

外装寸法 (mm) /640×400×270



裏厚手ボアで優れた保温力。厳寒でも温かいロングタイプ

188 ジョイハンド® ゼロ 防寒

- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 塩化ビニル製の手袋に比べ、低温でも柔らかさを保ちます。
- 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

天然ゴム 1双個装
防臭

用途 除雪作業、寒い環境下での農作業、林業、土木建築業、運送業、冷凍・冷蔵庫内作業など

材質 コーティング/天然ゴム裏/綿

カラー ブラウン

梱包入数 60双(10双×6)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 018841 | M | 26.0cm |
| 4907026 018865 | L | 27.0cm |
| 4907026 018872 | LL | 28.0cm |

外装寸法 (mm) /365×300×465



あたたかい裏起毛タイプ

653 ソフトビニスター® 防寒用

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製に比べて油に強い手袋です。
- 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- セミロングタイプで袖口が濡れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装
抗菌防臭

用途 除雪作業、寒い環境下での農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、冷凍・冷蔵庫内作業など

材質 コーティング/塩化ビニル樹脂裏/綿

カラー ブラウン

梱包入数 60双(10双×6)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 065340 | M | 30.0cm |
| 4907026 065364 | L | 30.0cm |
| 4907026 065371 | LL | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /630×450×340



ソフトな使い心地。裏起毛で温かいロングタイプ

OR653 ソフトビニスター® 防寒 インナー付き

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製に比べて油や洗剤に強い手袋です。
- インナーが取り外し可能なため、着脱しやすく清潔に保てます。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。

塩化ビニル 1双個装
抗菌防臭

用途 除雪作業、寒い環境下での農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、冷凍・冷蔵庫内作業など

材質 コーティング/塩化ビニル樹脂裏/綿、インナー/厚手パイル

カラー ブラウン

梱包入数 72双(6双×12)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 165361 | L | 30.0cm |
| 4907026 165378 | LL | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /620×410×330



取り外し可能なインナー付きビニル防寒用手袋

658 耐油ビニスター® 防寒用

- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製に比べて油に強い手袋です。
- 耐油性を強化しているため、油を伴う作業に適しています。
- 裏地を起毛させているため、防寒保温性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- セミロングタイプで袖口が濡れにくい手袋です。

塩化ビニル 1双個装
抗菌防臭

用途 除雪作業、寒い環境下での農作業、林業、漁業、土木建築業、運送業、冷凍・冷蔵庫内作業など

材質 コーティング/塩化ビニル樹脂裏/綿

カラー ブルー

梱包入数 60双(10双×6)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 065845 | M | 30.0cm |
| 4907026 065869 | L | 30.0cm |
| 4907026 065876 | LL | 30.0cm |

外装寸法 (mm) /455×340×380



油に強い素材で、厳寒でも温かいロングタイプ

産業用クリーン手袋

- 繊維からの発塵を抑えるために、長繊維のウーリーナイロン編手を使用しています。
- 伸縮性に優れて手にフィットし、細かな作業に便利です。
- 編手のため通気性がよく、長時間の作業でもムレにくく快適です。

用途 弱電・精密機器の組み立て、製品検査、エレクトロニクス産業、印刷産業、その他指先を使う作業など

100 クリーン背抜き™

101 クリーン背抜き™ DX

手のひら側のウレタン樹脂コーティングで、部品などがスベリにくい

ポリウレタン 低発塵

材質 コーティング/ポリウレタン、編手/ナイロン
カラー ホワイト
梱包入数 [100]200双(10双×20)、[101]120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 010029 | S | 21.0cm |
| 4907026 010043 | M | 22.5cm |
| 4907026 010067 | L | 23.0cm |
| 4907026 010074 | LL | 24.0cm |

外装寸法 (mm) /485×300×395

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 010142 | M | 27.5cm |
| 4907026 010166 | L | 28.0cm |

外装寸法 (mm) /500×285×370



110 チップタッチ®

ポリウレタン 低発塵

材質 コーティング/ポリウレタン(指先)、編手/ナイロン
カラー ホワイト
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 011026 | S | 19.5cm |
| 4907026 011040 | M | 22.5cm |
| 4907026 011064 | L | 22.5cm |
| 4907026 011071 | LL | 22.5cm |

外装寸法 (mm) /485×300×225



140 クリーンニット®

低発塵

材質 ナイロン
カラー ホワイト
梱包入数 120双(5双×24)

| JAN | サイズ |
|----------------|-----|
| 4907026 014027 | S |
| 4907026 014041 | M |
| 4907026 014065 | L |
| 4907026 014072 | LL |

外装寸法 (mm) /290×475×250



産業用クリーン制電手袋

- 導電性繊維を編み込んでいますので編手の帯電電位を下げ、静電気による障害を防ぎます。
- 長繊維のウーリーナイロン編手を使用していますので、繊維からの発塵を抑えます。
- 手にフィットして細かな作業に使いやすく、通気性が良いのでムレにくく快適です。

用途 弱電・精密機器の組み立て、電子部品・プラスチックの扱い、製品検査、エレクトロニクス産業、各種研究機関の検査工程など

120 エレクリーン®

手のひら側のウレタン樹脂コーティングでスベリやすく、器物の帯電も抑制

ポリウレタン 低発塵

材質 コーティング/ポリウレタン
編手/ナイロン+導電性繊維
カラー グレー
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 012047 | M | 22.0cm |
| 4907026 012061 | L | 23.0cm |

外装寸法 (mm) /485×300×265



130 エレポイント®

指先のウレタン樹脂コーティングは細かな作業に便利で、帯電も抑制

ポリウレタン 低発塵

材質 コーティング/ポリウレタン(指先)
編手/ナイロン+導電性繊維
カラー グレー
梱包入数 120双(10双×12)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 013020 | S | 17.0cm |
| 4907026 013044 | M | 20.4cm |
| 4907026 013068 | L | 22.0cm |

外装寸法 (mm) /500×280×250





クリーンルーム用手袋

- クリーンルーム内での組み立て作業や指先を使う細かな作業でのトラブルのひとつに手からの発塵があります。
- クリーンルーム用手袋は、これをカバーしてクリーンな作業を確保しますので、作業をスムーズに行うことが可能です。

用途 半導体・ハードディスク・液晶パネル・製薬・バイオ関連などのクリーンルーム内作業に

93-311 ニトリライト®

クリーンルームで威力を発揮するニトリル手袋

- 最終洗浄から包装までクラス100のクリーンルームで二重包装しています。

ニトリルゴム 100枚入 左右兼用

| | |
|------|--------------------|
| 材質 | ニトリルゴム |
| カラー | ホワイト |
| 梱包入数 | 1,000枚(100枚×10) |
| サイズ | SS・S・M・L(全長30.0cm) |

| | |
|------------------------------------|--|
| ●電気特性 (評価法: ASTM D257, EST S11.11) | |
| 表面抵抗 | 1×10 ¹¹ Ω/sq. (湿度12.5%) 1×10 ¹⁰ Ω/sq. (湿度50.0%) |
| 減衰時間 | <5 sec (湿度12.5%) |
| ●パーティクル量 (評価法: IEST-RP-CC005.2-7) | |
| 0.5-20μm合計 | <2,400pcs/cm ² |



93-401 ニトリライト® シルキーウルトラクリーン

優れた洗浄度を誇る
新世代ニトリル手袋

- 半導体をはじめ、厳しい洗浄度管理を要求される製造工程に最適です。
- 優れたフィット性、柔軟性があり、指先の細かな作業に適しているため、作業効率を大幅に改善します。

ニトリルゴム 100枚入 左右兼用

| | |
|------|--------------------|
| 材質 | ニトリルゴム |
| カラー | ホワイト |
| 梱包入数 | 1,000枚(100枚×10) |
| サイズ | SS・S・M・L(全長30.0cm) |

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ●電気特性 (評価法: ASTM D257, EST S11.11) | |
| 表面抵抗 | 2×10 ¹³ Ω/sq. (湿度12.5%) |
| 減衰時間 | 9.6 sec (湿度12.5%) |
| ●パーティクル量 (評価法: IEST-RP-CC005.2-7) | |
| 0.5-20μm合計 | <400pcs/cm ² |



91-225 アクテック® 91-225

製薬、バイオ、メディカルデバイスの
製造に最適なラテックス製滅菌手袋

- AQLによる抜き取り検査により、安定した品質です。
- アレルギーの原因となる、プロテイン含有量をコントロールしており、アレルギー発症のリスクを軽減します。

天然ゴム 1双個装

| | |
|------|-----------------------------|
| 材質 | 天然ゴム |
| カラー | ナチュラル |
| 梱包入数 | 200双(50双×4) |
| サイズ | 6・6.5・7・7.5・8・8.5(全長29.5cm) |



〈プロテイン含有量50μg/g以下
ASTM D5712-95に基づいてテストしています。〉

91-210 アクテック® ウルトラクリーン

滅菌タイプで洗浄度と無菌管理が
求められる環境に最適

- 最終洗浄から包装までクラス100のクリーンルームで二重包装しています。

天然ゴム 1双個装

| | |
|------|-----------------------|
| 材質 | 天然ゴム |
| カラー | ナチュラルイエロー |
| 梱包入数 | 200双(10双×20) |
| サイズ | 6.5・7・7.5・8(全長28.0cm) |



●パーティクル量 (評価法: IEST-RP-CC005.2-7)
0.5-20μg/cm² <800pcs/cm²
〈プロテイン含有量50μg/g以下
ASTM D5712-95に基づいてテストしています。〉

耐切創用手袋

カットレジスト® シリーズ

耐切創・低発塵を高次元で実現

- 超高強度ポリエチレン繊維は発塵を抑え、耐切創強度を発揮
- 次亜塩素酸消毒洗浄による繰り返し使用が可能
- 熱伝導および熱透過性に優れているため、熱を素早く手袋の外に放射



商品解説動画



精密機器や食品等を取り扱う場では、清潔で耐久性の高い手袋が求められます。カットレジスト®シリーズは、超高強度ポリエチレン繊維を使用し、発塵しにくく優れた耐切創性と快適なつけ心地を実現しました。また、一般ごみとして廃棄が可能です。

■ カットレジスト® シリーズの用途


- ガラス工業
- エンジン組み立て
- 精密機械工業
- 外食産業・スーパーの厨房作業
- アルミサッシ組み立て
- 非鉄金属
- 自動車工業関連
- ガラス基盤取扱



■ 耐摩耗性・耐切創性


耐摩耗性に優れているだけでなく、摩耗による糸の疲労に対する耐切創性の減少を最小限に抑えます。

※材質の異なる4種類の13ゲージ編み手袋に対し、100回毎の摩耗試験実施後に耐カット試験を実施。(ヨーロッパCE規格EN388耐摩耗試験及び耐カット試験に準ずる)




■ 耐薬品性

化学的安定性に優れ、有機溶剤(ドライクリーニング)、酸(次亜塩素酸)、アルカリに対して抵抗性を示します。




■ 耐光性

優れた耐光性を有しているため、劣化しにくく、屋外での作業にも充分耐えられます。



■ 発塵性 (タンブリング発塵テスト)



■ 物性データ

| 試験項目 | 超高強度ポリエチレン繊維 | アラミド繊維 |
|----------|--------------|--------|
| 耐薬品性 | ○ | × |
| 耐水性 | ◎ | × |
| 洗濯後劣化 | ○ | × |
| 軽量性 (比重) | 0.97 | 1.45 |

■ 快適性 熱伝導性および熱透過性に優れていますので、身体から発した熱をより早く手袋の外に放射し、快適さを実感できます。

■ 環境面 塩素を含みませんので、燃やしても有害な塩素ガスが発生しません。

※ここに掲載されているデータは測定データであり、品質を保証するものではありません。

170 カットレジスト®

172 カットレジスト® ロング



商品解説動画

1双個装 低発塵 ゲージ数 13 カットレベル 2 ウレタンコート

- 材質 コーティング/ポリウレタン、編手/超高強度ポリエチレン繊維
- カラー ホワイト
袖口カラー/S:ピンク、M:ブルー、L:ベージュ、LL:グリーン
- 梱包入数 [170]60双(10双×6)個装ポリ
[172]60双(10双×6)業務用10双入りポリ

170

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 017028 | S | 21.5cm |
| 4907026 017042 | M | 22.5cm |
| 4907026 017066 | L | 23.5cm |
| 4907026 017073 | LL | 24.5cm |

172

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 017226 | S | 24.5cm |
| 4907026 017240 | M | 26.0cm |
| 4907026 017264 | L | 26.0cm |
| 4907026 017271 | LL | 27.0cm |

※受注生産商品のため、営業担当者までお問い合わせください。(ロング [172] のみ)



170

172

149 カットレジスト® スベリ止付

簡易包装 低発塵 ゲージ数 13 カットレベル 2

- 材質 超高強度ポリエチレン繊維、シリコン樹脂ドット
- カラー ホワイト
袖口カラー/S:ピンク、M:ブルー、L:ベージュ、LL:グリーン
- 梱包入数 60双(10双×6)業務用10双入りポリ

掌部にドットすべり止めを施しているため、
インナーとしても使用可能



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 014928 | S | 17.0cm |
| 4907026 014942 | M | 19.0cm |
| 4907026 014966 | L | 19.5cm |
| 4907026 014973 | LL | 20.0cm |

耐切創用手袋

カットレジスト® シリーズ

NEOカットレジスト® シリーズ

ケブラー® シリーズ

145 カットレジストインナー®

135 カットレジストインナー® ロング

簡易包装 低発塵 ゲージ数 13 カットレベル 2 食品衛生法適合

材質 超高強度ポリエチレン繊維
カラー ホワイト 袖口カラー/S:ピンク、M:ブルー、L:ベージュ、LL:グリーン
梱包入数 60双(10双×6)業務用10双入りポリ

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 014522 | S | 17.0cm |
| 4907026 014546 | M | 19.0cm |
| 4907026 014560 | L | 19.5cm |
| 4907026 014577 | LL | 20.0cm |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 013525 | S | 22.0cm |
| 4907026 013549 | M | 23.5cm |
| 4907026 013563 | L | 24.0cm |
| 4907026 013570 | LL | 24.5cm |

※受注生産商品のため、営業担当者までお問い合わせください。
 (ロング[135]のみ)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 044543 | M | 24.5cm |
| 4907026 044567 | L | 25.5cm |
| 4907026 044574 | LL | 25.5cm |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 013648 | M | 39.0cm |
| 4907026 013662 | L | 40.0cm |
| 4907026 013679 | LL | 41.0cm |
| 4907026 013686 | 3L | 41.5cm |

※受注生産商品のため、営業担当者までお問い合わせください。
 (ロング[136]のみ)

食品加工やクリーンな作業などの下履きとして

146 / 147 / 138

カットレジスト® 腕カバー/ロング/ショート

簡易包装 低発塵
 ゲージ数 10 カットレベル 3

材質 超高強度ポリエチレン繊維
カラー 黒空
梱包入数 60組(5組×12)
サイズ フリー

| 品番 | JAN | 全長 | 腕周り | 袖口周り |
|-----|----------------|--------|--------|--------|
| 146 | 4907026 014607 | 31.0cm | 20.0cm | 16.5cm |
| 147 | 4907026 014706 | 40.0cm | 20.0cm | 16.5cm |
| 138 | 4907026 013808 | 17.0cm | 20.0cm | 15.0cm |

※受注生産商品のため、営業担当者までお問い合わせください。(ショート[138]のみ)

137

カットレジスト® 腕カバー ズレ防止

簡易包装 低発塵 ゲージ数 10 カットレベル 3

材質 超高強度ポリエチレン繊維
カラー 黒空
梱包入数 60組(5組×12)
サイズ フリー

| JAN | 全長 | 腕周り | 袖口周り |
|----------------|--------|--------|--------|
| 4907026 013709 | 40.0cm | 20.0cm | 16.5cm |

※受注生産商品のため、営業担当者までお問い合わせください。

148

カットレジスト® 手首ガード

簡易包装 低発塵 ゲージ数 7 カットレベル 5

材質 超高強度ポリエチレン繊維、ガラス繊維
カラー ホワイト
梱包入数 60組(5組×12)
サイズ フリー

| JAN | 全長 | 腕周り |
|----------------|--------|--------|
| 4907026 014805 | 17.0cm | 16.2cm |

超高強度ポリエチレン繊維を編み込み、腕をしっかりガード



親指にかける紐が付いたズレ防止タイプ



超高強度ポリエチレン繊維を編み込み、手首をしっかりガード



NEOカットレジスト®シリーズ

高い強度と優れた耐切創性を実現

高強度ポリエチレン繊維は、繊維材料として優れた強度・弾性率を有します。また、耐切創性に関してもパラアラミド繊維を上回り、ポリエステル繊維やナイロン繊維に対しては2倍以上の耐切創性を示します。(評価方法:クープテスト法(EN388)) 比重が0.97g/cm³と軽いのも特徴です。また、光や水に対して優れた耐久性を示し、耐薬品性にも優れます。

東洋紡 高強度ポリエチレン繊維の特性

| | |
|--------|------------------------|
| 比重 | 0.97 g/cm ³ |
| 溶解温度 | 141℃ |
| 水分率 | 無 |
| 水の影響 | 無 |
| 耐酸性 | 優 |
| 耐アルカリ性 | 優 |



カットレベル5でも柔らかい
耐切創下履き手袋

※繊維製品のため、食品に直接触れる際は、上履きとして食品衛生法適合の薄手のニトリル手袋等をご装着ください。

197 NEOカットレジスト® インナーファイブ

1双個装 低発塵
ゲージ数 13 カットレベル 5 食品衛生法適合

材質 高強度ポリエチレン繊維、ナイロン、ポリエステル、ガラス繊維
カラー ホワイト
袖口カラー/S:ピンク、M:ブルー、L:ベージュ、LL:グリーン
梱包入数 60双(10双×6)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 019725 | S | 19.0cm |
| 4907026 019749 | M | 19.5cm |
| 4907026 019763 | L | 20.5cm |
| 4907026 019770 | LL | 21.0cm |



商品解説動画



176 NEOカットレジスト®

1双個装 低発塵 ウレタンコート
ゲージ数 13 カットレベル 3

材質 コーティング/ポリウレタン、編手/高強度ポリエチレン繊維
カラー ホワイト
梱包入数 60双(10双×6)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 017622 | S | 22.0cm |
| 4907026 017646 | M | 23.0cm |
| 4907026 017660 | L | 24.5cm |
| 4907026 017677 | LL | 25.0cm |



商品解説動画



掌部に施した
ウレタンコーティングで
優れたグリップ性

191 NEOカットレジストインナー® 1P

1双個装 低発塵
ゲージ数 13 カットレベル 3

食品衛生法適合

材質 高強度ポリエチレン繊維
カラー ホワイト
梱包入数 60双(10双×6)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 019121 | S | 16.8cm |
| 4907026 019145 | M | 17.0cm |
| 4907026 019169 | L | 18.0cm |
| 4907026 019176 | LL | 18.5cm |



食品加工や
クリーンな作業などの
下履きとして

※繊維製品のため、食品に直接触れる際は、上履きとして食品衛生法適合の薄手のニトリル手袋等をご装着ください。

192 NEOカットレジスト®腕カバー

5組個装 低発塵
ゲージ数 10 カットレベル 3
食品衛生法適合

材質 高強度ポリエチレン繊維
カラー 黒空
梱包入数 60組(5組×12)
サイズ フリー

| JAN | 全長 | 胸周り | 袖口周り |
|----------------|--------|--------|--------|
| 4907026 019206 | 30.0cm | 20.0cm | 16.0cm |




高強度ポリエチレン
繊維を編み込み、
腕をしっかりガード

ケブラー® 繊維手袋シリーズ

安全と、安心をその手に。

- 耐切創、耐摩耗性、耐薬品性に優れている
- 耐熱性があり、高温での寸法安定性、難燃性(自己消火性)など優れた熱特性を持つ
- 軽量で柔軟性があり、優れたフィット感



金属やガラス類、火を扱う作業現場はいつも危険にさらされています。デュポン™ケブラー®繊維は、防弾チョッキや防弾ヘルメットにも使用されるほど強靱で、なおかつ切れにくい、燃えにくいなどの優れた素材性能を発揮して作業の安全を守ります。また、軽くフィット感もよいため、作業効率を高めま。

ケブラー® 繊維手袋シリーズの用途

- 金属加工
- 建設
- 運輸・倉庫
- 鉄鋼
- 自動車工業
- 航空産業
- 機械工場
- 木工
- ロボット工学
- 農林水産
- 造船
- 電気機械
- 半導体
- スポーツ
- その他

ケブラー®はライセンスに基づき東和コーポレーションによって使用されているデュポン社の商標です。

使用時の注意

- 先のとがった物による突刺し防止の効果はありませんのでご注意ください。
- 断熱効果はありません。また、ご自身で「熱い」と感じたら使用しないでください。
- ボール盤、面取り盤等の回転体に手が巻き込まれる恐れのある作業には絶対に使用しないでください。
- 鋭利な物(刃物、ガラス等)や金属等のバリ部分などを強く擦る、握る、叩くというような使用方法および火花、スパッタ、高温蒸気などに直接あたるという環境では予防の効果はありません。特に本製品を使用してこのような危険な作業をされる際にはご自身で十分注意され、安全であるかご確認の上、その作業に適した製品をご使用ください。なおご不明な点があれば販売店にご確認ください。
- 他の素材をケブラー®繊維と組み合わせ使用した製品については部位によって耐切創抵抗、耐熱性などケブラー®繊維を使用した部位より性能が劣る場合がありますので、素材表示をご覧の上、その作業に適した製品をお使い下さい。
- 酸およびアルカリによってケブラー®繊維が劣化することがあります。薬品を取り扱われる際には、事前に必ずケブラー®繊維の耐薬品性の資料をご請求の上、安全を確認してからご使用ください。
- よく乾いた状態でご使用下さい。(濡れた状態では切創抵抗が低下している場合があります)


保管上の注意点

- ケブラー®繊維は太陽光および蛍光灯などに含まれる紫外線により変色します。太陽光、蛍光灯によって変色した場合、糸の強度が低下していることがありますので、ご使用後は本製品が包装されていた袋に入れ、暗所で保管することをお勧めします。(黒いビニール袋でカバーするも有効です)


洗濯時の注意点

- 洗濯の際に漂白剤(特に塩素系の還元漂白剤、代表的なものとして次亜鉛素酸ソーダ)は使用しないでください。
- ご家庭で洗濯できます。洗剤は漂白剤が入っていない家庭用市販品(弱アルカリ系)を使用してください。また直射日光には当てずに陰干ししてください。
- ドライクリーニングの際はパークレン(パークロロエチレン)と指定してください。


耐切創抵抗




耐熱性能




難燃性能




摩耗テスト ※日本紡績検査協会



耐熱テスト ※ TGA 法、他素材は日本化学繊維協会「化繊ハンドブック」による
200℃まで素材特性の変化がほとんど生じず、537℃で炭化(熔融しない)現象が起き始めます。また炎から離せば自然に火が消える自己消火性がありますので、炉前、鑄造、溶接などの高温作業に適しています。



限界酸素指数 (LOI 値) ※ JIS K7201



耐切創用手袋

アクティブグリップ® KEV

ActivGrip™ Advance KEV

- 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、そして切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
- ニトリルゴムをコーティングしているため、油や突き刺し・引っ掻きに強く耐摩耗性に優れています。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工で高いグリップ力を発揮します。



| サイズ | 全長 |
|-------|--------|
| 7/S | 23.0cm |
| 8/M | 24.0cm |
| 9/L | 25.0cm |
| 10/XL | 26.0cm |

- 用途** 一般廃棄物処理等の作業、ガラス・アルミサッシの取り扱い、自動車工業関連など
- 材質** コーティング/ニトリルゴム 編手/ケブラー®繊維
- カラー** イエロー **梱包入数** 72双(12双×6)



メジャーグリップ® KEV

PowerGrab® KEV4

- 長めの手首部分が作業中に発生する汚れや摩擦、そして切創によるリスクから広範囲にかけて保護します。
- 天然ゴムをコーティングしているため、引き裂きに強く、しなやかで作業性の良い手袋です。
- 特殊スベリ止め「マイクロフィニッシュ」加工で高いグリップ力を発揮します。
- 安全性を高めるため、傷つきやすい親指部分を全てコーティングしています。



| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| 7/S | 24.5cm |
| 8/M | 25.5cm |
| 9/L | 26.5cm |

- 用途** 一般廃棄物処理等の作業、ガラス・アルミサッシの取り扱い、自動車工業関連など
- 材質** コーティング/天然ゴム 編手/ケブラー®繊維、ポリエステル
- カラー** イエロー **梱包入数** 72双(12双×6)



耐油ビニスター® OR656 KEV



商品解説動画

- 裏布にケブラー®繊維を編み込んでいるため、切創のリスクを伴う作業から手を保護します。
- 塩化ビニルをコーティングしているため、天然ゴム製の手袋に比べて油に強く、耐摩耗性に優れています。
- 耐油性を強化しているため、油を伴う作業に適しています。
- 指、手のひらにスベリ止め加工を施しているため、グリップ性に優れています。
- 独自の湾曲成型で手の動きを妨げず、手が疲れにくい手袋です。
- 全長が長く、袖口の汚れを防ぎます。



| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| 8/M | 30.0cm |
| 9/L | 30.0cm |

- 用途** 油類を取り扱う作業、一般廃棄物処理等の作業、自動車工業関連など
- 材質** コーティング/塩化ビニル樹脂 裏/ケブラー®繊維、綿、ポリウレタン
- カラー** ブルー **梱包入数** 72双(12双×6)



K-100 7ゲージ

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 120双(10双×12)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| S | 21.6cm |
| M | 22.8cm |
| L | 23.3cm |



K-110 7ゲージ長手

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 120双(10双×12)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| L | 28.0cm |



K-10G 10ゲージ

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 120双(10双×12)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| S | 20.5cm |
| L | 23.0cm |



K-165 裏綿

材質 ケブラー®繊維60%、綿40%
梱包入数 120双(10双×12)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| S | 22.0cm |
| M | 23.0cm |
| L | |

※受注生産商品のため、営業担当者までお問い合わせください。(Sサイズのみ)



K-300 あつ手スベリ止付

材質 ケブラー®繊維、塩化ビニル樹脂ドット
梱包入数 120双(10双×12)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| L | 23.3cm |

素材断面図

甲側 ケブラー®繊維

ケブラー®繊維

塩化ビニル樹脂ドット加工 手のひら側



K-10G うす手スベリ止付

材質 ケブラー®繊維、塩化ビニル樹脂ドット
梱包入数 120双(10双×12)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| S | 20.5cm |
| L | 23.0cm |

素材断面図

甲側 ケブラー®繊維

ケブラー®繊維

塩化ビニル樹脂ドット加工 手のひら側





KG-200 外パイル

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 48双(12双×4)

サイズ フリー 全長 27.0cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®製パイル
- ケブラー®繊維
- ケブラー®繊維
- ケブラー®製パイル

手のひら側



YKA-13L 5本指ニットロング

材質 ケブラー®製裏起毛ニット、ケブラー®製フェルト、牛床革
梱包入数 10双(5双×2)

サイズ フリー 全長 38.0cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®製裏起毛ニット
- ケブラー®製フェルト
- 牛床革
- ケブラー®製裏起毛ニット

手のひら側 綿ジャージ
袖部 ケブラー®製厚地織物



KD-9 3本指フェルト

材質 ケブラー®製フェルト
梱包入数 10双(5双×2)

サイズ フリー 全長 31.0cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®製フェルト
- ケブラー®製フェルト
- ケブラー®製フェルト

手のひら側 ケブラー®製厚地織物
袖部 帆布(綿)



KG-210 外パイル(袖長)

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 48双(12双×4)

サイズ フリー 全長 31.0cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®製パイル
- ケブラー®繊維
- ケブラー®繊維
- ケブラー®製パイル

手のひら側



KG-250 内パイル

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 48双(12双×4)

サイズ フリー 全長 28.0cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®繊維
- ケブラー®製パイル
- ケブラー®製パイル
- ケブラー®繊維

手のひら側



KPC-60 スペリ止付

材質 ケブラー®製ニット、シリコン樹脂ドット
梱包入数 20双(10双×2)

サイズ フリー 全長 23.5cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®製ニット
- ケブラー®製ニット

シリコンドット加工
手のひら側



TMK-2 うす手タイプ

材質 ケブラー®製うす手ニット、ナイロントリコット、豚革
梱包入数 30双(10双×3)

サイズ L 全長 21.5cm

素材断面図

甲側

- ナイロントリコット
- ケブラー®製うす手ニット

豚革
手のひら側



KG-250L 内パイル(袖長)

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 48双(12双×4)

サイズ フリー 全長 35.5cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®繊維
- ケブラー®製パイル
- ケブラー®製パイル
- ケブラー®繊維

手のひら側



KA-13 5本指ニット

材質 ケブラー®製裏起毛ニット、ケブラー®製フェルト
梱包入数 10双(10双×1)

サイズ フリー 全長 27.5cm

素材断面図

甲側

- ケブラー®製裏起毛ニット
- ケブラー®製フェルト
- ケブラー®製裏起毛ニット

袖:ケブラー®綾織
手のひら側



KC-30 消防用セラミックレザー手袋

材質 ケブラー®繊維、ノーメックス®、牛床革
カラー オレンジ、ネイビー
梱包入数 10双(10双×1)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| M | 27.5cm |
| L | 28.5cm |
| LL | 30.0cm |

素材断面図
 甲側
 表ケブラー®繊維、内ノーメックス®
 繊維の二重構造ニット
 表ケブラー®繊維、内綿
 の二重構造ニット
 牛床革
 手のひら側



KC-60 消防用セラミックレザー手袋(指先二重構造)

材質 ケブラー®繊維、ノーメックス®、牛革
カラー オレンジ、ネイビー
梱包入数 10双(10双×1)

| サイズ | 全長 |
|-----|--------|
| M | 26.6cm |
| L | 27.4cm |
| LL | 28.4cm |


素材断面図
 甲側
 セラミック加工牛革
 表ケブラー®繊維、内ノーメックス®
 繊維の二重構造ニット
 表ケブラー®繊維、内綿
 セラミック加工牛革
 手のひら側



K-11 / 17 / 20 手首ガード 短/半長/長

材質 ケブラー®繊維
梱包入数 120組(10組×12)

| サイズ | 全長 |
|----------|--------|
| K-11 フリー | 11.0cm |
| K-17 フリー | 17.0cm |
| K-20 フリー | 20.0cm |



KN-1 腕カバー

材質 ケブラー®製起毛ニット
梱包入数 10組(5組×2)

| サイズ | 寸法 |
|-----|--------------------|
| フリー | 長さ 36.0cm×幅 18.0cm |

素材断面図

ケブラー®製起毛ニット



KN-2L 長腕カバー

材質 ケブラー®製綾織
梱包入数 10組(5組×2)

| サイズ | 寸法 |
|-----|-----------|
| フリー | 長さ 53.0cm |

素材断面図

ケブラー®製綾織



KM-2 胸付前掛け(帆布裏付)

材質 ケブラー®製厚地織物、帆布(綿)
梱包入数 10枚(5枚×2)

| サイズ | 寸法 |
|-----|--------------------|
| フリー | 長さ 80.0cm×幅 55.0cm |

素材断面図

ケブラー®製厚地織物
 帆布(綿)



KM-89 腰前掛け

材質 ケブラー®製厚地織物
梱包入数 5枚(5枚×1)

| サイズ | 寸法 |
|-----|--------------------|
| フリー | 長さ 80.0cm×幅 60.0cm |

素材断面図

ケブラー®製厚地織物



KF-2A 脚絆(裏起毛編物製)

材質 ケブラー®製綾織物
梱包入数 10組(5組×2)

| サイズ | 寸法 |
|-----|--------------------|
| フリー | 長さ 36.0cm×幅 21.0cm |

素材断面図

ケブラー®製綾織物



耐切創用手袋

74-301 ハイフレックス 74-301

- 高い耐切創強度で作業者の手を確実にガードします。
- メッシュ手袋より安価なため、イニシャルコストの削減が可能です。
- やわらかく快適な装着感で作業効率が向上します。

| | |
|-------------|---|
| 用途 | スライサーの清掃、鋭利な部品の取り扱い、機械清掃・メンテナンス、自動車製造業関連、革手袋装着時のインナーとして |
| 材質 | ポリエステル、ステンレススチール繊維 |
| カラー | ホワイト |
| 梱包入数 | 12枚 |

| サイズ | 全長 |
|-----|-------------|
| S | 23.3-26.7cm |
| M | 23.3-26.7cm |
| L | 23.3-26.7cm |
| LL | 23.3-26.7cm |



※食品に直接触れる際は、上履きとして薄手のニトリル手袋等をご装着ください。



アラミド繊維下履き手袋

- 耐切創性に優れたアラミド繊維製のシームレス手袋です。
- 柔らかく手にフィットするので作業性に優れています。
- 洗濯による繰り返しの使用が可能です。(※洗濯については取扱説明書をご確認ください。)

| | |
|-------------|----------------|
| 材質 | アラミド繊維、スパンデックス |
| カラー | イエロー |
| 梱包入数 | 120双(10双×12) |

| サイズ | 全長 |
|-------|--------|
| レギュラー | 22.5cm |



耐熱用・防振手袋

42-474 アクティブアーマー-42-474

- 180℃までの耐熱性能で高温物の取り扱いに安全です。
- ニトリルコーティング加工により優れた耐久性を実現します。
- セーフティーカフにより着脱が容易です。
- 洗濯による繰り返しの使用が可能です。

1双個装

| | |
|-------------|--------------------------------------|
| 用途 | オープン皿の取り扱い、射出成型品等、高温物の取り扱いなど |
| 材質 | 表/ポリエステル+コットン(ニトリルコーティング) 裏/起毛ポリエステル |
| カラー | グレー |
| 梱包入数 | 60双 |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|-------------|
| 4907026 194798 | L | 34.3-35.6cm |
| 4907026 194002 | LL | 34.3-35.6cm |



07-112 アクティブアーマー-07-112

- 高性能耐振材“ジェルフォーム”を採用しています。
- 手にフィットし、作業性が向上します。
- EN ISO 10819合格の耐振性です。
- 白ろろ病に代表される振動障害発生を効果的に軽減します。
- 優れた耐久性でランニングコストを抑制します。

| | |
|-------------|--|
| 用途 | チェーンソー、チップングハンマー、エアハンマー、ハンドグラインダー等の振動工具を使用する作業など |
| 材質 | 耐振材/ジェルフォーム ライナー/50%綿混ポリエステルコーティング/ニトリルゴム |
| カラー | ブルー |
| 梱包入数 | 6双 |

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|---------------|
| 4907026 196242 | M | 23.5 ~ 26.1cm |
| 4907026 196266 | L | 23.5 ~ 26.1cm |
| 4907026 196273 | LL | 23.5 ~ 26.1cm |



耐薬品・耐溶剤用手袋

薬品に対する適合・不適合を豊富な試験データをもとに作成した一覧表です。
手と健康の保護に最適な商品をお選びください。(アンセル社「耐薬品ガイド」第6版より)

【注意点】
本表に記載されている薬品への適合性は、アンセル社にて実施した検査に基づいたデータです。検査データは単独の薬品を用い、ASTM 法 F739 に準拠したアンセル社試験基準により実施したものであり、参考値としてご利用ください。また、薬品によっては混合によって検査データの結果が変わることがありますので、ご注意ください。
■：該当する化学物質に対して劣化テストは実施していませんが、類似化合物の劣化テストの結果を鑑みると、耐劣化評価は E か G と想定されます。
▲：該当する化学物質に対して劣化テストは実施していませんが、透過時間は 480 分以上であり、耐劣化評価は E か G と想定されます。
■で示された化学物質は、米国 Sax' Dangerous Properties of Industrial Materials 第 9 版にて実験発がん性物質と分類されたものです。

■耐劣化、透過時間、透過率を総合的に判断した結果、該当する化学物質の取り扱いに適しています。
■耐劣化、透過時間、透過率を総合的に判断した結果、該当する化学物質の取り扱いには注意が必要です。
■耐劣化、透過時間、透過率を総合的に判断した結果、該当する化学物質の取り扱いには適していません。

■耐劣化評価
E：非常に良い (劣化は非常に少ない)
G：とても良い (劣化は少ない)
F：普通 (劣化は普通)
P：悪い (劣化は著しい)
NR：動められない

■透過率評価
E：非常に良い (透過率 0.9 μg/cm²/分未満)
VG：とても良い (透過率 9 μg/cm²/分未満)
G：良い (透過率 90 μg/cm²/分未満)
F：普通 (透過率 900 μg/cm²/分未満)
P：悪い (透過率 9,000 μg/cm²/分未満)
NR：動められない (透過率 9,000 μg/cm²/分以上)

| | 245、275、37-165、37-185 | | | 554 | | | 29-865 | | |
|-------------------|----------------------------|------|-----|-------|------|-----|---------|------|-----|
| | ソルベックス®/ アルファテックソルベックス® | | | PVA® | | | アルファテック | | |
| | 耐劣化評価 | 透過時間 | 透過率 | 耐劣化評価 | 透過時間 | 透過率 | 耐劣化評価 | 透過時間 | 透過率 |
| アセトン | NR | - | - | P | - | - | E | 10 | F |
| アニリン | NR | - | - | F | >360 | E | E | 100 | P |
| エチルアルコール | E | 240 | VG | NR | - | - | E | 113 | VG |
| N-メチル-2-ピロリドン、NMP | NR | - | - | NR | - | - | NR | - | - |
| 塩酸 (10%) | E | >360 | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| 過酸化水素 (30%) | E | >360 | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| 苛性ソーダ (50%) | E | >360 | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| ガソリン | E | >360 | E | G | >360 | E | NR | - | - |
| キシレン | G | 75 | F | E | >360 | E | NR | - | - |
| 希硫酸 (47%) | E | >360 | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| 酢酸 | G | 270 | - | NR | - | - | E | 60 | - |
| 酢酸エチル | NR | - | - | F | >360 | E | F | 10 | P |
| ジメチルアセトアミド (DMAC) | NR | - | - | NR | - | - | NR | - | - |
| 硝酸 (10%) | E | >360 | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| 硝酸 (70%) | NR | - | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| 灯油 | E | >360 | E | G | >360 | E | E | 170 | P |
| トルエン | F | 10 | F | G | >360 | E | NR | - | - |
| フェノール | NR | - | - | F | >360 | E | E | 140 | F |
| メチルアルコール | E | 11 | F | NR | - | - | E | 65 | G |
| メチルエチルケトン (MEK) | NR | - | - | F | 90 | VG | P | - | - |
| ラウリン酸 (36%EtOH) | E | >360 | - | NR | - | - | E | >480 | - |
| 硫酸 (95%) | NR | - | - | NR | - | - | F | 105 | - |

* 現場における使用条件は当社の管理範囲を超えており、あらゆる作業環境や化学物質・溶剤の組み合わせについて逐一耐透過検査を実施することは不可能なため、ここに掲載されている推奨値はあくまでも参考値として活用ください。
* 特定の作業に対する製品の適性については、お客様側でテストを行い判断をくださる必要がありますので、ご了解ください。
* ここに掲載された推奨値は実験室における検査結果を元にしており、ASTM 法 F739 基準に照らして最も的確であると思われる判定結果です。これらの値は現場における安全確保を仕事とする方への判断資料として提供されます。
* アンセル社では、特定の用途に対する消費者の製品選択が的確であるかについて、何ら責任を負いませんのでご了承ください。

耐薬品性能表

*この表は、手袋材質の性能を評価したもので、実際には作業内容や諸条件によって異なることがあります。
手袋選択のガイドライン(目安)としてご利用ください。

| 分類 | 薬品名 | 材質 | 天然ゴム | 塩ビ厚手 | 塩ビ薄手 | ニトリルゴム | ウレタンゴム | PVA |
|-------------|--------------|-------|------|------|------|--------|--------|-----|
| 酸 | 塩酸30% | | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
| | 硝酸20% | | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
| | 〃 40% | | × | ◎ | △ | △ | × | × |
| | 硫酸15% | | ○ | ◎ | ○ | ○ | × | × |
| | 〃 80% | | × | ○ | △ | △ | × | × |
| | クローム酸20% | | × | ◎ | △ | △ | × | × |
| 塩 | 酢酸20% | | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × |
| | 塩化マグネシウム20% | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 炭酸アンモニウム | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 酢酸カルシウム | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| アルカリ | 塩化カルシウム | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | アンモニア水28% | | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ | × |
| アルコール | カセイソーダ20% | | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | × | × |
| | メタノール | | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| エステル | グリセリン | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| | 酢酸エチル | | △ | × | × | × | ◎ | ○ |
| ケトン | 酢酸アミル | | △ | × | × | × | ○ | ○ |
| | アセトン | | ○ | × | × | × | △ | × |
| 炭化水素 | メチルエチルケトン | | ○ | × | × | × | △ | △ |
| | A重油 | | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | マシン油 | | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | ベンゼン | | × | × | × | × | ○ | ◎ |
| | トルエン | | × | × | × | △ | ◎ | ◎ |
| | キシレン | | × | × | × | △ | ◎ | ◎ |
| | ガソリン | | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 灯油 | | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 軽油 | | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | ASTM No.3オイル | | × | ○ | △ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | その他 | 四塩化炭素 | | × | × | × | ○ | ◎ |
| トリクロルエチレン | | | × | × | × | × | ◎ | ◎ |
| クレゾール | | | × | × | × | △ | × | △ |
| アセトアルデヒド40% | | | △ | △ | △ | × | ○ | × |
| ニトロベンゼン | | | × | × | × | × | × | ◎ |
| ABS洗剤 | | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| クリーニングソルベント | | | × | × | × | ○ | ◎ | ◎ |
| ラッカーシンナー | | | × | × | × | △ | △ | ○ |
| ペイントシンナー | | | × | × | × | △ | ○ | ◎ |
| 農薬 | | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | × |
| オフセットインキ | | | × | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ |

◎→まったく、或いはほとんど異常がない。 ○→若干の影響はあるが、充分使用に耐える。 △→条件によっては使用が可能。 ×→使用に適さない。

耐薬品・耐溶剤用手袋

ニトリルゴム ネオプレンゴム P V A ポリウレタン

245 / 275 ソルベックス® (うす手/中あつ手)



商品解説動画

- 耐突き刺し、耐摩耗性に優れ、さまざまな作業で信頼できる耐薬品対応性です。
- 長さ、厚さの豊富なバリエーションで幅広い作業に使用可能です。
- 優れたドライ/オイルグリップ性により安全性と作業性が向上します。

ニトリルゴム 1双個装

用途 石油・石油化学、自動車などの脱脂工程、金属切削作業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリングなど

材質 [245]ニトリルゴム(裏なし) [275]ニトリルゴム(裏植毛)

カラー グリーン

梱包入数 120双(10双×12)

| 245 | JAN | サイズ | 全長 |
|-----|----------------|-----|--------|
| | 4907026 194804 | M | 32.4cm |
| | 4907026 194811 | L | 32.4cm |
| | 4907026 194828 | LL | 32.4cm |

| 275 | JAN | サイズ | 全長 |
|-----|----------------|-----|--------|
| | 4907026 194835 | M | 32.4cm |
| | 4907026 194842 | L | 32.4cm |
| | 4907026 194859 | LL | 32.4cm |

油、石油、グリース、動物性油、
塩基性薬品等、さまざまな
薬品の取り扱いに



245



275

37-165 / 37-185 アルファテックソルベックス®

- 耐突き刺し、耐摩耗性に優れ、さまざまな作業で信頼できる耐薬品対応性です。
- 長さ、厚さの豊富なバリエーションで幅広い作業に使用可能です。
- 優れたドライ/オイルグリップ性により安全性と作業性が向上します。

ニトリルゴム 1双個装

用途 石油・石油化学、自動車などの脱脂工程、金属切削作業、塗装作業、農業における殺虫剤のハンドリングなど


材質 [165]ニトリルゴム(裏なし) [185]ニトリルゴム(裏なし)

カラー グリーン

梱包入数 60双(10双×6)

| 37-165 | JAN | サイズ | 全長 |
|--------|----------------|-----|--------|
| | 4907026 194101 | M | 38.0cm |
| | 4907026 194118 | L | 38.0cm |
| | 4907026 194125 | LL | 38.0cm |

| 37-185 | JAN | サイズ | 全長 |
|--------|----------------|-----|--------|
| | 4907026 194194 | M | 45.7cm |
| | 4907026 194200 | L | 45.7cm |
| | 4907026 194217 | LL | 45.7cm |



37-165



37-185

油、石油、グリース、動物性油、
塩基性薬品等、さまざまな
薬品の取り扱いに



29-865 アルファテック29-865

- 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。
- 広範囲の薬品に対応しており幅広い作業に使用可能です。
- 裏植毛付でよりスムーズな着脱が可能です。


ネオプレンゴム 1双個装

用途 石油精製工場、石油化学工場、工場メンテナンス、農業全般など

材質 ネオプレンゴム(裏植毛)

カラー ブラック

梱包入数 120双(10双×12)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 194316 | M | 33.0cm |
| 4907026 194323 | L | 33.0cm |
| 4907026 194330 | LL | 33.0cm |



油、酸、腐食剤、ソーダ類、
さらに溶剤など広範囲な
薬品の取り扱いに



02-100 アルファテック02-100

- 独自の立体構造で長時間の作業も快適です。
- 薄手で下履き手袋としても使用可能です。

1双個装

用途 石油産業、自動車、航空・宇宙産業、製薬産業、製鉄産業、環境保全産業など

材質 5層ラミネート・フィルム

カラー ホワイト

梱包入数 72双(12双×6)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|-------------|
| 4907026 192022 | S | 38.0-41.0cm |
| 4907026 192046 | M | 38.0-41.0cm |
| 4907026 192060 | L | 38.0-41.0cm |



独自の5層ラミネート構造により
幅広い薬品の取り扱いに対応



耐薬品・耐溶剤用手袋

ニトリルゴム ネオプレンゴム PVA ポリウレタン

554 PVA®



商品解説動画

- 高い耐溶剤性によりさまざまな有機溶剤の取り扱いに対応します。
- 親指の湾曲が生む優れたフィット性で使いやすい手袋です。
- 摩耗に対する優れた強度により長期間の使用が可能です。

PVA 1双個装

- 用途** エレクトロニクス産業、研究所、印刷所、有機溶剤の処理業務全般など
- 材質** コーティング/PVA(ポリビニルアルコール)裏/メリヤス(綿)
- カラー** レッド
- 梱包入数** 10双(1双×10)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 194392 | L | 35.6cm |

※耐水性に劣るため、水・アルコール類には使用しないでください。

ネोजー® U-1500(長)

ポリウレタン 1双個装

- 用途** 化学薬品製造業・部品洗浄・印刷業・塗装作業など様々な油・溶剤を使用する作業に
- 材質** コーティング/ポリウレタン 裏/綿
- カラー** ホワイト
- 梱包入数** 50双(10双×5)



| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 191278 | フリー | 33.0cm |

※ウレタンは、酸・アルカリには使用しないでください。

001 / 003 ウレタンNo.1/No.3

ポリウレタン 1双個装

- 用途** 化学薬品製造業・部品洗浄・印刷業・塗装作業など様々な油・溶剤を使用する作業に
- 材質** コーティング/ポリウレタン 裏/綿
- カラー** グレー×ホワイト
- 梱包入数** 50双(10双×5)



No.1

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 191025 | フリー | 26.0cm |

No.3

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 191070 | フリー | 33.0cm |

※ウレタンは、酸・アルカリには使用しないでください。

ネोजー® U-2000(短/長)

ポリウレタン 1双個装

- 用途** 化学薬品製造業・部品洗浄・印刷業・塗装作業など様々な油・溶剤を使用する作業に
- 材質** コーティング/ポリウレタン 裏/綿
- カラー** ホワイト
- 梱包入数** 50双(10双×5)



短

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 191322 | フリー | 26.0cm |

長

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 191377 | フリー | 33.0cm |

※ウレタンは、酸・アルカリには使用しないでください。

牛革

品質が安定しており、厚みにも恵まれ、熱や傷つきなどに強い特徴を持つステアハイド（成年オス牛）が主に使用されています。牛革は厚みがあるため原皮を水平に分割し、表革と床革に分けて使用しています。

牛床革

耐摩耗性・耐久性はもちろん、作業性にも優れた実力派。過酷な状況でこそ威力を発揮するハードワーク仕様。

床革とは

原革から表革を利用した残りの部分で“スプリットレザー”と呼ばれています。厚さがあり、耐久性にも優れているため、熱を伴う作業やハードワークの安全靴、手袋には欠かせないものとなっています。
 ■自動車、車両、鉄鋼、造船、機械、鉄骨・鉄筋、輸送、建設、その他重作業などに

牛表革

しなやかで強く、厳選された高品質の素材が、手の自由な動きをフォローします。

表革とは

一般に「本革」と呼ばれている高級皮革で、やわらかさと強靱性に優れ、手袋だけでなく靴や靴、インテリア用品などにも広く活用されています。
 ■土木・建設、鉄骨・鉄筋、運輸、倉庫、什器操作、林業、アウトドアレジャー、その他一般作業などに

豚革

優れた通気性と軽快さに加え、耐摩耗・耐久性を集約。ハードな作業にも、長時間のワークにもナイスフィット!

豚革とは

豚革は牛革に比べ軽量で、摩擦や水にも強く、毛穴3個が一群になっているため通気性に優れています。主に発汗作用によって毛穴の大きい南方産の豚革が多く使用されています。豚革は毛穴が目立つため、牛革ほどの高級感はありませんが、最近のナメシ技術の向上により高級志向の製品にも使われています。
 ■土木・建設、鉄骨・鉄筋、運輸、倉庫、什器操作、林業、アウトドアレジャー、その他一般作業などに

451 牛床革 M-A (内縫い)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

| | |
|------|---------------------------------|
| 用途 | 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など |
| 材質 | 牛床革 |
| カラー | グレー |
| 梱包入数 | 120双(12双×10) |



| | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 045106 | フリー | 24.0cm |

外装寸法 (mm) / 650×250×430

熱や摩耗で縫い糸が切れにくい
内縫い仕上げ



452 牛床革 M-A パチ付(外縫い)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

| | |
|------|---------------------------------|
| 用途 | 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など |
| 材質 | 牛床革 |
| カラー | グレー |
| 梱包入数 | 120双(12双×10) |



| | | |
|----------------|-----|--------|
| JAN | サイズ | 全長 |
| 4907026 045205 | フリー | 24.0cm |

外装寸法 (mm) / 650×250×430

親指付け根のWパッドで
耐久性強化



453 牛床革 M-R(外縫い)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

用途 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など

材質 牛床革

カラー グレー

梱包入数 120双(12双×10)

JAN 4907026 045304 サイズ フリー 全長 24.0cm

外装寸法 (mm) /650×250×430



親指付け根のWパッドで耐久性強化



454 牛床革 108-A(外縫い)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

用途 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など

材質 牛床革

カラー グレー

梱包入数 120双(12双×10)

JAN 4907026 045403 サイズ フリー 全長 24.0cm

外装寸法 (mm) /650×250×430



親指付け根のWパッドで耐久性強化



455 牛床革 105-A(甲メリヤス)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。
- 甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムレを軽減します。
- 作業性を高める手首部ジャージ付きの手袋です。

牛床革 1双個装

用途 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など

材質 牛床革 甲/メリヤス(綿)

カラー グレー

梱包入数 120双(12双×10)

JAN 4907026 045502 サイズ フリー 全長 23.0m

外装寸法 (mm) /590×250×360



通気性のよい背抜きタイプで、手首もフィット



456 牛床革 K-100(帆布革手)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 甲部に綿布を使用しているためソフトで使いやすく、通気性にも優れているためムレにくく、作業性を高めます。

牛床革 1双個装

用途 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など

材質 牛床革 甲/綿

カラー グレー

梱包入数 120双(12双×10)

JAN 4907026 045601 サイズ フリー 全長 24.0cm

外装寸法 (mm) /650×250×430



強さと作業性を兼ね備えた、帆布と床革のコンビネーション



463 牛床革 オイル加工マジック付

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 手袋素材にオイル加工を施しているため、従来の手袋に比べて柔らかく、また水に濡れても硬くなりにくい手袋です。
- 裏メリヤス付きのため風合いがよく、手に皮革粉が付かず、清潔に使用できます。
- 手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手首のズレを防ぎます

牛床革 1双個装

用途 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など

材質 牛床革 裏/メリヤス(綿)

カラー モスグリーン

梱包入数 120双(12双×10)

JAN 4907026 046349 サイズ フリー 全長 23.0cm

外装寸法 (mm) /620×220×420



裏メリヤス付きでソフトな肌ざわり



464 牛床革 背縫い(裏メリヤス付)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 裏メリヤス付きのため風合いがよく、手に皮革粉が付かず、清潔に使用できます。
- 袖部に幅広のフードカフを付けているため、作業中に手首と袖口を保護します。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

用途 自動車関連業、鉄鋼、造船、溶接、土木建築業、その他の重作業など

材質 牛床革 裏/メリヤス(綿)

カラー グレー

梱包入数 120双(12双×10)

JAN 4907026 046448 サイズ フリー 全長 23.0cm

外装寸法 (mm) /630×260×430



Wパッドと幅広カフでハードワークはおまかせ



460 溶接用 床革3本指 W-333

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

用途 溶接、溶断
材質 牛床革
カラー グレー
梱包入数 60双(12双×5)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 046035 | フリー | 34.0cm |

外装寸法 (mm) /340×190×750



460 溶接用 床革5本指 W-335 (内縫い、外縫い)

- 良質の牛床革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛床革 1双個装

用途 溶接、溶断
材質 牛床革
カラー グレー
梱包入数 60双(12双×5)

内縫い

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 046066 | フリー | 33.0cm |

外縫い

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 046059 | フリー | 34.0cm |

外装寸法 (mm) /340×165×670



461 溶接用 表革5本指 W-115

- 良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 丈夫で傷や摩擦に強い床革を使用しており、重作業にも適しています。

牛表革 牛床革 1双個装

用途 溶接、溶断
材質 手部/牛表革 袖部/牛床革
カラー 手部/イエロー 袖部/グレー
梱包入数 60双(12双×5)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 046158 | フリー | 33.0cm |

外装寸法 (mm) /340×190×750



472 牛表革 クレスト

- 良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。

牛表革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 牛表革
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 047247 | M | 22.0cm |
| 4907026 047261 | L | 22.5cm |
| 4907026 047278 | LL | 23.0cm |

外装寸法 (mm) /610×250×200



474 牛表革 クレスト カフス付

- 良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 袖部にカフスを付けているため、作業中に手首と袖口を保護します。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。

牛表革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 牛表革
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 047445 | M | 24.0cm |
| 4907026 047469 | L | 25.0cm |

外装寸法 (mm) /640×280×220



475 牛表革 レンジャー型

- 良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
- 手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手首のスレを防ぎます。

牛表革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 牛表革
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 047544 | M | 22.0cm |
| 4907026 047568 | L | 23.0cm |

外装寸法 (mm) /600×250×290



476 牛表革 マジック付

- 良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。
- 手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手首のスレを防ぎます。

牛表革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 牛表革
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 047643 | M | 22.0cm |
| 4907026 047667 | L | 23.0cm |

外装寸法 (mm) /600×250×290



477 牛表革 甲メリヤス

- 良質の牛表革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 甲部に通気性の良いメリヤスを使用しているためムシを軽減します。
- 作業性を高める手首部ジャージ付きの手袋です。

牛表革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 牛表革 甲/メリヤス(綿)
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 047742 | M | 23.0cm |
| 4907026 047766 | L | 24.0cm |

外装寸法 (mm) /600×260×220



482 豚革 クレスト

- 良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。

豚革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 豚革
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 048244 | L | 23.0cm |
| 4907026 048275 | LL | 24.0cm |

外装寸法 (mm) /580×240×250



486 豚革 クレスト マジックテープ付

- 良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 手首部の着脱テープが手袋と手首をフィットさせ、手首のスレを防ぎます。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。

豚革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 豚革
カラー ホワイト
梱包入数 100双(10双×10)

| JAN | サイズ | 全長 |
|----------------|-----|--------|
| 4907026 048640 | M | 23.0cm |
| 4907026 048664 | L | 23.5cm |
| 4907026 048671 | LL | 24.0cm |

外装寸法 (mm) /640×240×240



489 豚革 甲ナイロン

- 良質の豚革を使用した手袋ですので、耐摩耗性に優れており、使うほどに手になじみます。
- 甲部に通気性の良いナイロンを使用しているためムシを軽減します。
- ソフトで指先の感触が生かせ、作業性の良い手袋です。

豚革 1双個装

用途 土木建築業、運送業、鉄鋼、造船、機械など
材質 豚革 甲/ナイロン
カラー ホワイト
梱包入数 200双(10双×20)

| JAN | サイズ | 全長 | 外装寸法 (mm) |
|----------------|-----|--------|-------------|
| 4907026 048923 | S | 20.0cm | 400×230×360 |
| 4907026 048947 | M | 20.7cm | 540×310×320 |
| 4907026 048961 | L | 21.8cm | 540×310×320 |
| 4907026 048985 | LL | 22.5cm | 470×270×360 |



地球にやさしい 東和のリサイクル活動

Hand in Hand for ECO

使いやすさと環境への配慮、
TOWAが目指す手袋づくりの基本です。


東和コーポレーションは手袋の総合メーカーとして、製造環境の改善、省資源・再生産性に対応する原料の開発をはじめとして優れた品質、機能の手袋をお届けするだけでなく、限りある資源を有効活用するために使い終わった手袋を有価物として引き取り、再び資源とする循環型経済社会(リサイクル)を推進しています。



TOWAの3R【廃棄物低減活動】



TOWAエコシステム



ランニングボックスシステム導入

流通時のダンボール・梱包紐・粘着テープなどを廃止し、くり返し使用できるランニングボックスを製品の納入、使用済み手袋の回収に活用しています。
ボックスの往復利用で資源を有効利用し、回収された手袋はリサイクルしています。



〈TOWA ランニングボックス〉

資源の有効活用

産業用、作業用手袋は日々膨大な量が消費されています。東和コーポレーションは、回収した使用済み手袋を資源としてリサイクル使用できる樹脂「ケアプラ®」を開発しました(特許取得済)。「ケアプラ®」を様々な場所でお役立ていただけるよう、研究・開発を行っています。

ケアプラ®の主な活用例

- 柱・杭
- 旗立て
- 輸送用パレット
- 車止め
- 緑石

品名索引 (50音順)

| 品名 | ページ | 品名 | ページ |
|-------------------------------|-----|-----------------------|-----|
| あ | | ソフトピニスター* 防寒 インナー付 | 44 |
| アキュテック* 91-225 | 48 | ソフトピニスター* 防寒用 | 44 |
| アキュテック*ウルトラクリーン | 48 | ソルベックス* 245/275 | 67 |
| アクティブアーマー 07-112 | 64 | た | |
| アクティブアーマー 42-474 | 64 | 耐油トロンハード* | 16 |
| アクティブグリップ* | 5 | 耐油トロンハード* ロング | 16 |
| アクティブグリップ* アドバンス | 5 | 耐油ニトリルタフ* | 15 |
| アクティブグリップ* KEV | 57 | 耐油ニトリルタフ* ロング | 15 |
| アクティブグリップ* ストロング | 7 | 耐油ニトリルパワー* ロング | 15 |
| アクティブグリップ* 耐油 | 16 | 耐油ピニスター* | 23 |
| アクティブグリップ* CJ-568 | 6 | 耐油ピニスター* 防寒用 | 44 |
| アクティブグリップ* CJ-569 | 6 | 耐油ピニスター* ロング | 23 |
| アクティブグリップ* XA-324 | 10 | 耐油ピニスター* OR656KEV | 57 |
| アクティブグリップ* XA-326 | 10 | チップタッチ* | 45 |
| アラミド繊維下履き手袋 | 63 | 長繊維下履き手袋 | 40 |
| アルファテック 02-100 | 68 | 天然ゴム極うす手袋 100枚入 | 37 |
| アルファテック 29-865 | 68 | 天然ゴム極うす手袋 20枚入 | 38 |
| アルファテック ソルベックス* 37-165/37-185 | 67 | 天然ゴム手袋 中あつ手 | 30 |
| ウイズガーデン™ サーマル | 42 | トワローブ* 天然ゴムあつ手 | 26 |
| ウイズガーデン™ フローラ | 12 | トワローブ* 天然ゴムあつ手 ロング | 26 |
| ウイズガーデン™ ランドスケープ | 12 | トワローブパール* うす手 | 32 |
| ウレタンNo.1 | 69 | トワローブフルール* あつ手 | 28 |
| ウレタンNo.3 | 69 | トワローブフルール* 中あつ手 | 29 |
| エレクリーン* | 46 | トワロン* | 17 |
| エレポイント* | 46 | トワロン* ハード3 | 20 |
| か | | トワロン* ブルー | 18 |
| 快適背抜き* | 14 | トワロン* 冬作業用 | 43 |
| 快適背抜き* 3本指先強化 | 14 | トワロン* 防寒用 | 43 |
| カッタレジスト* | 50 | トワロン* ロング | 17 |
| カッタレジスト* アーミー | 51 | な | |
| カッタレジスト* アーミー ロング | 51 | ニトリライト* | 47 |
| カッタレジストインナー* | 51 | ニトリライト* シルキーウルトラクリーン | 47 |
| カッタレジストインナー* ロング | 51 | ニトリル極うす手袋 100枚入 | 37 |
| カッタレジスト* 腕カバー | 52 | ニトリル極うす手袋 50枚入 | 37 |
| カッタレジスト* 腕カバー ショート | 52 | ニートワロン* | 18 |
| カッタレジスト* 腕カバー ロング | 52 | ニートワロン* ロング | 18 |
| カッタレジスト* 腕カバー スレ防止 | 52 | ニューニトリルサーチ* | 31 |
| カッタレジスト* スベリ止付 | 50 | ネオジー* U-1500 (長) | 70 |
| カッタレジスト* 手首ガード | 52 | ネオジー* U-2000 (短・長) | 70 |
| カッタレジスト* ロング | 50 | ノーテ* | 21 |
| 牛表革 クレスト | 76 | は | |
| 牛表革 クレスト カフス付 | 76 | ハイフレックス 74-301 | 63 |
| 牛表革 甲メリヤス | 77 | パワーグラブ* サーマ | 41 |
| 牛表革 マジック付 | 77 | パワーグラブ* サーマ3/4 | 41 |
| 牛表革 レンジャー型 | 77 | パワーグラブ* サーマW | 42 |
| 牛床革 オイル加工マジック付 | 74 | パワーグラブゼロ* | 8 |
| 牛床革 背縫い (裏メリヤス付) | 74 | パワフルトップ*3本指先強化 | 14 |
| 牛床革 105-A (甲メリヤス) | 73 | ピニール極うす手袋 100枚入 (粉つき) | 38 |
| 牛床革 108-A (外縫い) | 73 | ピニスター* 腕カバー付 うす手 | 35 |
| 牛床革 K-100 (帆布革手) | 74 | ピニスター* 腕カバー付 ソフト | 33 |
| 牛床革 M-A (内縫い) | 72 | ピニスター* 腕カバー付 耐油 | 34 |
| 牛床革 M-A パチ付 (外縫い) | 72 | ピニスター* 腕カバー付 竹 | 33 |
| 牛床革 M-R (外縫い) | 73 | ピニスター* 腕カバー付 フルールあつ手 | 35 |
| グリーン背抜き™ | 45 | ピニスター* 腕カバー付 マリン | 36 |
| グリーン背抜き™ DX | 45 | ピニスター* 腕カバー付 500ソフト | 34 |
| グリーンニット* | 45 | ピニスター* エース* | 13 |
| 黒潮* | 21 | ピニスターサンデー* G付 | 13 |
| さ | | ピニスターサンデー* 背抜き | 13 |
| シームレス下履き手袋 | 40 | ピニスタージャージ* | 25 |
| ジョイハンド* ゴム背抜き | 11 | ピニスター* ソフト 500 | 27 |
| ジョイハンド* ゼロ | 19 | ピニスター* ソフト 600 | 27 |
| ジョイハンド* ゼロ防寒 | 43 | ピニスター* 耐油パール | 32 |
| ジョブスター* | 19 | ピニスター竹* | 24 |
| ソフトエース™ | 28 | ピニスター竹* ロング | 24 |
| ソフトピニスター* | 23 | ピニスター* W 耐油&制電 | 22 |
| ソフトピニスター* ロング | 23 | | |

| 品名 | ページ | 品名 | ページ |
|---------------------------|-----|---------------------------|-----|
| ピニスターひかり* | 25 | ピニスター* A-20 | 24 |
| ピニスターマリン* うす手 | 31 | ピニスター* A-40 | 24 |
| ピニスターマリン* 中あつ手 | 29 | ピニル極うす手袋 20枚入 | 38 |
| ピニスター* A-20 | 24 | ビューティー™ あつ手 | 26 |
| ピニスター* A-40 | 24 | ビューティー™ 中あつ手 | 30 |
| ピニル極うす手袋 20枚入 | 38 | ビューティー™ 中あつ手 (裏無し) | 30 |
| ビューティー™ あつ手 | 26 | フィールドタッチ* | 7 |
| ビューティー™ 中あつ手 | 30 | 豚革 クレスト | 78 |
| ビューティー™ 中あつ手 (裏無し) | 30 | 豚革 クレスト マジックテープ付 | 78 |
| フィールドタッチ* | 7 | 豚革 甲ナイロン | 78 |
| 豚革 クレスト | 78 | ニトリライト* | 11 |
| 豚革 クレスト マジックテープ付 | 78 | ブルーライナー™ | 9 |
| 豚革 甲ナイロン | 78 | プロッサム™ ラバーグローブ | 9 |
| ニトリライト* | 11 | プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー | 36 |
| ブルーライナー™ | 9 | ポリエチレン手袋 100枚入 | 39 |
| プロッサム™ ラバーグローブ | 9 | ポリ手袋エンボス | 39 |
| プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー | 36 | ま | |
| ポリエチレン手袋 100枚入 | 39 | メジャーローブ*KEV | 57 |
| ポリ手袋エンボス | 39 | メジャーローブ*フィット | 9 |
| ま | | や | |
| メジャーローブ*KEV | 57 | 溶接用 表革5本指 W-115 | 75 |
| メジャーローブ*フィット | 9 | 溶接用 床革3本指 W-333 | 75 |
| や | | 溶接用 床革5本指 W-335 (内縫い、外縫い) | 75 |
| 溶接用 表革5本指 W-115 | 75 | A~Z | |
| 溶接用 床革3本指 W-333 | 75 | K-10G 10ゲージ | 58 |
| 溶接用 床革5本指 W-335 (内縫い、外縫い) | 75 | K-10G うす手スベリ止付 | 58 |
| A~Z | | K-11 手首ガード 短 | 61 |
| K-10G 10ゲージ | 58 | K-17 手首ガード 半長 | 61 |
| K-10G うす手スベリ止付 | 58 | K-20 手首ガード 長 | 61 |
| K-11 手首ガード 短 | 61 | K-100 7ゲージ | 58 |
| K-17 手首ガード 半長 | 61 | K-110 7ゲージ 長手 | 58 |
| K-20 手首ガード 長 | 61 | K-165 裏綿 | 58 |
| K-100 7ゲージ | 58 | K-300 あつ手スベリ止付 | 58 |
| K-110 7ゲージ 長手 | 58 | KA-13 5本指ニット | 59 |
| K-165 裏綿 | 58 | KC-30 消防用セラミックレザー手袋 | 61 |
| K-300 あつ手スベリ止付 | 58 | KC-60 消防用セラミックレザー手袋 | 61 |
| KA-13 5本指ニット | 59 | KD-9 3本指フェルト | 60 |
| KC-30 消防用セラミックレザー手袋 | 61 | KF-2A 脚絆 (裏起毛編物製) | 62 |
| KC-60 消防用セラミックレザー手袋 | 61 | KG-200 外パイル | 59 |
| KD-9 3本指フェルト | 60 | KG-250L 内パイル (袖長) | 59 |
| KF-2A 脚絆 (裏起毛編物製) | 62 | KG-250 内パイル | 59 |
| KG-200 外パイル | 59 | KM-2 胸付前掛け (帆布裏付) | 62 |
| KG-210 外パイル (袖長) | 59 | KN-1 腕カバー | 62 |
| KG-250L 内パイル (袖長) | 59 | KN-2L 長腕カバー | 62 |
| KG-250 内パイル | 59 | KPC-60 スベリ止付 | 60 |
| KM-2 胸付前掛け (帆布裏付) | 62 | NEO カッタレジスト* 腕カバー | 54 |
| KN-1 腕カバー | 62 | NEO カッタレジスト* インナーファイブ | 53 |
| KN-2L 長腕カバー | 62 | NEO カッタレジスト* 腕カバー | 54 |
| KPC-60 スベリ止付 | 60 | PVA* | 69 |
| NEO カッタレジスト* 腕カバー | 54 | | |
| NEO カッタレジスト* インナーファイブ | 53 | | |
| NEO カッタレジスト* 腕カバー | 54 | | |
| PVA* | 69 | | |

品名索引 (品番順)

| 品番 | 品名 | ページ | 品番 | 品名 | ページ |
|--------|--------------------------|-----|-----|------------------------------|-----|
| 001 | ウレタンNo.1 | 69 | 375 | ウイズガーデン™ サーマル レモンイエロー | 42 |
| 02-100 | アルファテック 02-100 | 68 | 376 | ウイズガーデン™ サーマル アッシュグレー | 42 |
| 003 | ウレタンNo.3 | 69 | 401 | ポリ手袋エンボス | 39 |
| 07-112 | アクティブアーマー 07-112 | 64 | 409 | ポリエチレン手袋 100枚入 | 39 |
| 29-865 | アルファテック 29-865 | 68 | 445 | カッタレジスト* アーミー | 51 |
| 031 | プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー ホワイト | 36 | 451 | 牛床革 M-A (内縫い) | 72 |
| 032 | プロ仕様 耐油ウレタン腕カバー ブルー | 36 | 452 | 牛床革 M-A パチ付 (外縫い) | 72 |
| 37-165 | アルファテック ソルベックス* 37-165 | 67 | 453 | 牛床革 M-R (外縫い) | 73 |
| 37-185 | アルファテック ソルベックス* 37-185 | 67 | 454 | 牛床革 108-A (外縫い) | 73 |
| 42-474 | アクティブアーマー 42-474 | 64 | 455 | 牛床革 105-A (甲メリヤス) | 73 |
| 74-301 | ハイフレックス 74-301 | 63 | 456 | 牛床革 K-100 (帆布革手) | 74 |
| 083 | ピニスタージャージ* 3双組 | 25 | 460 | 溶接用 床革3本指 W-333 | 75 |
| 91-210 | アキュテック*ウルトラクリーン | 48 | 460 | 溶接用 床革5本指 W-335 (内縫い、外縫い) | 75 |
| 91-225 | アキュテック* 91-225 | 48 | 461 | 溶接用 表革5本指 W-115 | 75 |
| 93-311 | ニトリライト* | 47 | 463 | 牛床革 オイル加工マジック付 | 74 |
| 93-401 | ニトリライト* シルキーウルトラクリーン | 47 | 464 | 牛床革 背縫い (裏メリヤス付) | 74 |
| 100 | グリーン背抜き™ | 45 | 472 | 牛表革 クレスト | 76 |
| 101 | グリーン背抜き™ DX | 45 | 474 | 牛表革 クレスト カフス付 | 76 |
| 110 | チップタッチ* | 45 | 475 | 牛表革 レンジャー型 | 77 |
| 120 | エレクリーン* | 46 | 476 | 牛表革 マジック付 | 77 |
| 130 | エレポイント* | 46 | 477 | 牛表革 甲メリヤス | 77 |
| 135 | カッタレジストインナー* ロング | 51 | 482 | 豚革 クレスト | 78 |
| 136 | カッタレジスト* アーミー ロング | 51 | 486 | 豚革 クレスト マジックテープ付 | 78 |
| 137 | カッタレジスト* 腕カバー スレ防止 | 52 | 489 | 豚革 甲ナイロン | 78 |
| 138 | カッタレジスト* 腕カバー ショート | 52 | 500 | ピニスター* ソフト 500 | 27 |
| 140 | グリーンニット* | 45 | 502 | 耐油ニトリルパワー* ロング | 15 |
| 141 | トワロングリップ* | 20 | 505 | ピニスター* 腕カバー付 500ソフト | 34 |
| 145 | カッタレジストインナー* | 51 | 512 | パワーグラブゼロ* ブラック | 8 |
| 146 | カッタレジスト* 腕カバー | 52 | 513 | パワーグラブゼロ* グレー | 8 |
| 147 | カッタレジスト* 腕カバー ロング | 52 | 516 | パワーグラブゼロ* レッド | 8 |
| 148 | カッタレジスト* 手首ガード | 52 | 517 | パワーグラブゼロ* ネイビー | 8 |
| 149 | カッタレジスト* スベリ止付 | 50 | 519 | パワーグラブゼロ* パープル | 8 |
| 151 | トワロン* | 17 | 524 | アクティブグリップ* ストロング | 7 |
| 152 | トワロン* ロング | 17 | 528 | ニューニトリルサーチ* | 31 |
| 155 | ニュートワロン* | 18 | 529 | ニトリル極うす手袋 100枚入 | 37 |
| 156 | ニュートワロン* ロング | 18 | 532 | アクティブグリップ*アドバンス | 5 |
| 161 | トワロン* ブルー | 18 | 548 | 耐油ニトリルタフ* | 15 |
| 168 | トワロン* 冬作業用 | 43 | 549 | 耐油ニトリルタフ* ロング | 15 |
| 169 | トワロン* 防寒用 | 43 | 553 | フィールドタッチ* | 7 |
| 170 | カッタレジスト* | 50 | 554 | PVA* | 69 |
| 171 | トワロン* ハード3 | 20 | 564 | ニトリル極うす手袋 50枚入 | 37 |
| 172 | カッタレジスト* ロング | 50 | 565 | 耐油トロンハード* | 16 |
| 176 | NEOカッタレジスト* | 54 | 566 | 耐油トロンハード* ロング | 16 |
| 181 | ジョブスター* | 19 | 569 | アクティブグリップ* CJ-569 | 6 |
| 186 | ジョイハンド* ゼロ | 19 | 581 | アクティブグリップ* | 5 |
| 187 | ジョイハンド* ゼロ 3双組 | 19 | 583 | アクティブグリップ* 3双組 | 5 |
| 188 | ジョイハンド* ゼロ 防寒 | 43 | 585 | アクティブグリップ* 耐油 | 16 |
| 191 | NEOカッタレジストインナー* IP | 54 | 595 | ウイズガーデン™ ランドスケープ パーガンディレッド | 12 |
| 192 | NEOカッタレジスト* 腕カバー | 54 | 596 | ウイズガーデン™ ランドスケープ ネイビー | 12 |
| 197 | NEOカッタレジスト* インナーファイブ | 53 | 597 | ウイズガーデン™ ランドスケープ フォレストグリーン | 12 |
| 200 | トワローブ* 天然ゴムあつ手 | 26 | 598 | ウイズガーデン™ ランドスケープ バイオレットサファイア | 12 |
| 211 | 黒潮* | 21 | 600 | ピニスター* ソフト 600 | 27 |
| 215 | トワローブ* 天然ゴムあつ手 ロング | 26 | 611 | ピニスター竹* | 24 |
| 221 | ノーテ* | 21 | 612 | ピニスター竹* ロング | 24 |
| 228 | 天然ゴム手袋 中あつ手 ピンク | 30 | 615 | ピニスター* 腕カバー付 竹 | 33 |
| 229 | 天然ゴム手袋 中あつ手 グリーン | 30 | 621 | ピニスターひかり* | 25 |
| 230 | 天然ゴム極うす手 20枚入 | 38 | 630 | ピニル極うす手袋 20枚入 | 38 |
| 245 | ソルベックス* 245 | 67 | 632 | ピニスター* A-20 | 24 |
| 265 | ビューティー™ 中あつ手 | 30 | 633 | ピニスター* A-40 | 24 |
| 266 | ビューティー™ 中あつ手 (裏無し) | 30 | 640 | ピニスタージャージ* | 25 |
| 268 | ビューティー™ あつ手 | 26 | 649 | ピニスター* W 耐油&制電 | 22 |
| 275 | ソルベックス* 275 | 67 | 650 | ソフトピニスター* | 23 |
| 291 | 天然ゴム極うす手袋 100枚入 | 37 | 651 | ソフトピニスター* ロング | 23 |
| 300 | ブルーライナー™ | 11 | 652 | ピニスター* 腕カバー付 ソフト | 33 |
| 307 | ジョイハンド* ゴム背抜き | 11 | 653 | ソフトピニスター* 防寒用 | 44 |
| 315 | ウイズガーデン™ フローラ ローズピンク | 12 | 655 | 耐油ピニスター* | 23 |
| 316 | ウイズガーデン™ フローラ アクアブルー | 12 | 656 | 耐油ピニスター* ロング | 23 |
| 317 | ウイズガーデン™ フローラ レモンイエロー | 12 | 657 | ピニスター* 腕カバー付 耐油 | 34 |
| 318 | ウイズガーデン™ フローラ サンシャインオレンジ | 12 | 658 | 耐油ピニスター* 防寒用 | 44 |
| 322 | メジャーローブ*フィット 3双組 | 9 | 672 | ピニスターサンデー* 背抜き | 13 |
| 323 | メジャーローブ*フィット | 9 | 673 | ピニスターサンデー* G付 | 13 |
| 325 | プロッサム™ ラバーグローブ | 9 | 681 | ピニスターエース* | 13 |
| 326 | アクティブグリップ* XA-326 | 10 | 711 | トワローブフルール* あつ手 ピンク | 28 |

| 品番 | 品名 | ページ | 品番 | 品名 | ページ |
|--------|----------------------|-----|---------|-----------------------|-----|
| 712 | トワローブフルール* あつ手 グリーン | 28 | 713 | トワローブフルール* あつ手 バイオレット | 28 |
| 721 | ピニスター* 腕カバー付 フルールあつ手 | 35 | 731 | ソフトエース™ ピンク | 28 |
| 733 | ソフトエース™ グリーン | 28 | 736 | ソフトエース™ バイオレット | 28 |
| 755 | トワローブフルール* 中あつ手 ピンク | 29 | 756 | トワローブフルール* 中あつ手 グリーン | 29 |
| 760 | ソフトエース™ イエロー | 28 | 761 | トワローブパール* うす手 ホワイト | 32 |
| 762 | トワローブパール* うす手 ピンク | 32 | 764 | トワローブパール* うす手 ブルー | 32 |
| 767 | ピニスター* 腕カバー付 うす手 | 35 | 774 | ピニスターマリン* うす手 | 31 |
| 776 | ピニスターマリン* うす手 3双組 | 31 | 777 | ピニスターマリン* 中あつ手 | 29 |
| 778 | ピニスター* 腕カバー付 マリン | 36 | 788 | ピニール極うす手袋 100枚入 (粉付) | 38 |
| 781 | ピニスター* 耐油パール | 32 | 810 | 快適背抜き* | 14 |
| 820 | シームレス下履き手袋 | 40 | 857 | 快適背抜き* 3本指先強化 | 14 |
| 859 | パワフルトップ*3本指先強化 | 14 | 993 | パワーグラブゼロ* 3双組 ブラック | 8 |
| 933 | パワーグラブゼロ* 3双組 ブラック | 8 | CJ-568 | アクティブグリップ* CJ-568 | 6 |
| K-10G | K-10G 10ゲージ | 58 | K-10G | K-10G うす手スベリ止付 | 58 |
| K-11 | K-11 手首ガード 短 | 61 | K-11 | K-11 手首ガード 短 | 61 |
| K-17 | K-17 手首ガード 半長 | 61 | K-20 | K-20 手首ガード 長 | 61 |
| K-100 | K-100 7ゲージ | 58 | K-110 | K-110 7ゲージ 長手 | 58 |
| K-165 | K-165 裏綿 | 58 | KA-13 | KA-13 5本指ニット | 59 |
| KC-30 | KC-30 消防用セラミックレザー手袋 | 61 | KC-60 | KC-60 消防用セラミックレザー手袋 | 61 |
| KD-9 | KD-9 3本指フェルト | 60 | KF-2A | KF-2A 脚絆 (裏起毛編物製) | 62 |
| KG-200 | KG-200 外パイル | 59 | KG-210 | KG-210 外パイル (袖長) | 59 |
| KG-250 | KG-250 内パイル | 59 | KG-250L | KG-250L 内パイル (袖長) | 59 |
| KM-2 | KM-2 胸付前掛け (帆布裏付) | 62 | KN-1 | KN-1 腕カバー | 62 |
| KN-1 | KN-1 腕カバー | 62 | KN-2L | KN-2L 長腕カバー | 62 |
| KN-2L | KN-2L 長腕カバー | 62 | KPC-60 | KPC-60 スベリ止付 | 60 |
| OR653 | ソフトピニスター* 防寒 インナー付き | 44 | PG-335 | パワーグラブ* サーマ | 41 |
| PG-346 | パワーグラブ* サーマ3/4 | 41 | PG-348 | パワーグラブ* サーマW | 42 |
| SO-001 | 長繊維下履き手袋 | 40 | TMK-2 | TMK-2 うす手タイプ | 60 |
| TMK-2 | TMK-2 うす手タイプ | 60 | YKA-13L | YKA-13L 5本指ニット ロング | 60 |
| XA-324 | アクティブグリップ* XA-324</ | | | | |