



P.V.C RUBBER P.U WEAR
ビニル・ゴム・ウレタン合羽

ビニル・ゴム・ウレタン合羽について

丈夫

■高耐久

●高耐久 繊維

裏面に通常の2倍程（500 デニール）の太い繊維を使用した織物を使用。引き裂きに強く耐久性に優れます。

●高耐久 ゴム両面

強力織物レーコットの両面にトッピングした生地を使用。突き刺し、摩耗に強い耐久素材です。

●高耐久 P.V.C 両面

中間にポリエステル繊維を挟んだ引き裂きに強く耐久性に優れたP.V.C 両面生地を使用。

油につよい

■高耐油配合

●ノンレッカー®

『ノンレッカー®』は弘進ゴム(株)が独自に開発した特殊配合P.V.C 素材です。魚油を含む動物性油 / 植物性油に対して優れた耐油性と耐久性を持ちます。従来のP.V.C 素材よりも油の付着による硬化 / ヒビ割れ / 生地が薄くなる等の劣化の加速を抑え、柔軟性と耐久性が持続します。漁業 / 食品加工 / 畜産等の油の多い職場での作業に最適です。



※重油・軽油・灯油・ガソリン・機械油等の燃料油・鉱物油・潤滑油に対しては耐久性がありませんのでご注意ください。

よごれにくい

■表面防汚加工

生地表面に血液や汚れなどがつきにくく落としやすい特殊鏡面コーティングが施されています。

動きやすい

■立体構造

当社実用新案の立体構造となっているため肩・腕の動き、屈伸運動がスムーズに行え作業性に優れます。(実用新案 第3158379号)



ヤッケ / 袖・脇下



ズボン / ヒザ

かるい

軽量のポリウレタン素材を使用しているので長時間の着用でも疲れにくく作業性に優れます。P.V.C 製の合羽に比べて30～40%程の軽さとなっております。

製法

■高周波ウエルダー加工

高周波による誘電加熱で樹脂同士を溶着させる製法。ミシン縫製のような針穴がないため防水性に優れ、溶着面がフラット（平面）となるため汚れが溜まり難く、釣針などが引っかかりにくい仕上がりとなります。



素材と特長

■P.V.C (塩化ビニル)

●P.V.C 片面生地

丈夫で耐候性・防水性に優れ、お手入れが簡単なため水産合羽の多くに使用されている素材です。裏面はポリエステル繊維を使用しておりサラリとした着心地が得られます。当社のP.V.C 生地は低温化でも硬化しにくく耐寒配合となっており柔軟で動きやすく耐久性にも優れます。



●P.V.C 両面生地

表・裏がP.V.C 素材で中間にポリエステル織物を挟んだ3層構造。

引張り、引き裂きに強く、耐久性に優れます。裏面もP.V.C 素材のため、水洗いが出来、お手入れが簡単です。



■P.U (ポリウレタン)

●P.U ストレッチ生地

伸縮性に優れたソフトな風合いのポリウレタン皮膜 / トリコット生地。

軽量で保温性もありP.V.C 素材以上に寒冷下で硬くなりやすく、油による劣化が少ない素材です。



■ゴム素材

●両面ゴムトッピング生地

強力織物レーコットの両面にゴム素材をトッピング（薄引き）した素材。

突刺し・引裂き・摩耗に強く貝殻等を扱うハードな職場に適しています。



■抗菌

大腸菌・黄色ブドウ球菌に対して繁殖を抑制する効果があります。樹脂に抗菌剤を練りこんでいるため効果が持続します。

※抗菌加工は汚れないことを保証するものではありません。必ずお手入れしていただけますようお願い申し上げます。

※ご使用後はよく洗ってください。表面に汚れが残っていると抗菌効果が発揮されません。

仕様

■ヘルメット対応フード

ヘルメットの上からでも被れる大型のフード。ボタンの調節でヘルメットを使用しない場合にも対応します。



■二重袖口構造

袖口からの水の侵入を防ぐ二重袖口構造。丈長の作業用手袋にも対応します。



■大型スライドファスナー

手袋をつけたままでも摘みやすい大型スライダー。海水でも腐食しにくいYKK 社製オール樹脂ファスナーを採用。



■ワンタッチサスペンダー

胸付ズボンには幅広で伸縮性の強いゴムを使用した調節バックル付きサスペンダーを付属しています。バックルはワンタッチで本体との取り外しが可能で腐食に強いオール樹脂製。



■尻部ゆったり形状

尻部はゆとりのある設計になっているため、屈んだり座ったりの動きがスムーズに行えます。
(胸付ズボン)



■耐久設計 (補強)

袖口・ズボンの裾口・膝等の摩擦しやすい箇所を補強しています。



■裾カット調節

ズボンの裾を溝に沿って好みの長さにハサミでカットする事ができます。



■ブルゾン (ヤッケ)

襟先までファスナーを引き上げられる襟付のジャンパースタイルの上着。フードはボタンによる取り外しが可能な水産合羽のスタンダードタイプ。



■パーカー

襟の無いパーカースタイルの上着。強風によりフードが飛ばされる心配がなくファッション性にも優れたタイプ。



■胸付ズボン

着脱可能なサスペンダーやゴム紐を付属した胸当・背当付のサロペットタイプのズボン。ゆったりとした腰回りと深めの股上が特長です。



■胸無ズボン (トレパン)

ウエストにゴムが入ったオーソドックスな丸ズボンタイプ。



■ズボン K 型

フロント開き仕様のパンツ。ベルトループ付きで調節バックル付き専用ベルトを付属しております。



■ズボン S 型

ウエストがゴム仕様の丸ズボンスタイル。脇には脱ぎ履きしやすいようにマチが入っております。



上下別売 **ブレイブックス BR-601 ブルゾン**

日本製

耐油

- 素材 表面：高耐油配合 PVC（ノンレッカー）
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック / 20
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・当社開発の高耐油配合生地使用（動物性油・植物性油）
 - ・取り外しフード
 - ・二重前立
 - ・二重袖
 - ・大型スライドファスナー & 面ファスナー

- カラー ホワイト G0599CB
ブルー G0599CA



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ

油による劣化に強い新素材 スタンダードモデル

上下別売 **ブレイブックス BR-602 サロペット**

日本製

耐油

- 素材 表面：高耐油配合 PVC（ノンレッカー）
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック / 20
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・当社開発の高耐油配合生地使用（動物性油・植物性油）
 - ・着脱式調整サスペンダー付属
 - ・尻部に大型マチ入り
 - ・膝裏補強付

- カラー ホワイト G0599CD
ブルー G0599CC



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ

油による劣化に強い新素材 スタンダードモデル

上下別売 **ブレイベックス BR-603 トレパン**

日本製

耐油

- 素材 表面：高耐油配合 PVC（ノンレッカー）
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック /20
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長 ・当社開発の高耐油配合生地使用
（動物性油・植物性油）

- カラー ホワイト G0599CF
ブルー G0599CE



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ

油による劣化に強い新素材 スタンダードモデル

上下別売 **ブレイベックス BR-701 ブルゾン**

日本製

耐油

- 素材 表面：高耐油配合 PVC（ノンレッカー）
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック /20
- 総厚 0.45mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長 ・当社開発の高耐油配合生地使用
（動物性油・植物性油）
・ファスナー取り外しフード
・二重前立
・二重袖
・大型スライドファスナー
& 面ファスナー
・脇下立体裁断

- カラー ブラック/レッド G0599CG



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ

油による劣化に強い新素材 厚手タイプの最上位モデル

上下別売 **ブレブックス BR-702 サロペット**

日本製

耐油

- 素材 表面：高耐油配合 PVC（ノンレッカー）
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック / 20
- 総厚 0.45mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・当社開発の高耐油配合生地使用（動物性油・植物性油）
 - ・着脱式調整サスペンダー付属
 - ・尻部に大型マチ入り
 - ・膝&太もも補強
 - ・ハイウエスト仕様



カラー レッド/ブラック G0599CH



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ

油による劣化に強い新素材 厚手タイプの最上位モデル

上下別売 **グッドサン ブルゾン**

日本製

高耐久生地 抗菌

- 素材 表面：抗菌・耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100% オックス
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック / 20
- 総厚 0.50mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・通常の約2倍の突き刺し・引裂き強度（当社比）
 - ・衛生的な抗菌仕様
 - ・取り外しフード
 - ・二重前立
 - ・二重袖
 - ・袖口に補強テープ付き
 - ・大型スライドファスナー & 面ファスナー



カラー ネイビー G0599AE



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ

突き刺し・引裂きに強い！

上下別売 **グッドサン 胸付ズボン**

日本製

高耐久
生地 抗菌

- 素材 表面：抗菌・耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100% オックス
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック / 20
- 総厚 0.50mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・通常の約2倍の突き刺し・引裂き強度 (当社比)
 - ・衛生的な抗菌仕様
 - ・腰にフィットするゴムウエスト
 - ・裾口に補強テープ付き
 - ・ズボン裾はハサミでカットし2段階に調節可能
 - ・着脱式調節付サスペンダー付属
 - ・尻部大型マチ付
 - ・膝裏補強付



カラー ネイビー G0599AC



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ

突き刺し・引裂きに強い!

S サンテックス胸付ズボンII型 W

日本製

高耐久

- 素材 表面・裏面：ゴムトッピング
中間：レーコット布
- サイズ S～LL
- 個装 / 入数 紙袋 / 6
- 総厚 0.70mm
- 仕様・特長
- ・耐摩耗・耐久性・柔軟性に優れたゴム素材
 - ・紐：赤ゴム紐 130cm×2
 - ・両面ゴム製で丸洗い OK



カラー ネイビー F0025BA

	適応身長	適応胴囲
S	150～160	66～76
M	155～165	72～82
L	160～170	78～88
LL	165～175	84～94

強力ゴム製ズボン

上下別売 **ロン軽快衣 新頭巾付 (C)**

高耐久

- 素材 表面 / 裏面：耐寒配合 PVC
中面：ポリエステル 100%
- サイズ S～5L
- 個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 10
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・糸入り構造の丈夫な生地
 - ・透明ツバ付取り外しフード
 - ・二重前立
 - ・二重袖
 - ・胸内ポケット付
 - ・日本製生地使用



カラー 黒 G0508AJ



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112

上下着用イメージ
※ズボン S 型着用

陸上作業用合羽のロングセラー

上下別売 **ロン軽快ズボン K 型 (C)**

高耐久

- 素材 表面 / 裏面：耐寒配合 PVC
中面：ポリエステル 100%
- サイズ S～5L
- 個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 10
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・糸入り構造の丈夫な生地
 - ・ズボン K 型は前開き&ベルト付
 - ・日本製生地使用



カラー 黒 G0510AH



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112

上下着用イメージ
※ズボン K 型着用

陸上作業用合羽のロングセラー

上下別売 **ロン軽快ズボン S 型 (C)**

高耐久

- 素材 表面 / 裏面 : 耐寒配合 PVC
中面 : ポリエステル 100%
- サイズ S ~ 3L
- 個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 10
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
・糸入り構造の丈夫な生地
・ズボン S 型は脇マチ入り & ゴム
・履口仕様
・日本製生地使用



カラー 黒 G0511AH



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155 ~ 165	78 ~ 86	66 ~ 74
M	160 ~ 170	84 ~ 92	72 ~ 82
L	165 ~ 175	90 ~ 98	78 ~ 88
LL	170 ~ 180	96 ~ 104	84 ~ 94
3L	175 ~ 185	102 ~ 110	90 ~ 100

上下着用イメージ
※ズボン S 型着用

陸上作業用合羽のロングセラー

上下別売 **マリンキングヤッケ**

日本製

防汚加工

- 素材 表面 : 防汚加工、耐寒配合 PVC
裏面 : ポリエステル 100%
- サイズ S ~ 4L
- 個装 / 入数 中箱 / 20
- 総厚 0.37mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
・生地表面の汚れを落としやすい
特殊コート加工
・ヘルメット対応マチ入り取り外し
フード
・二重前立
・二重袖



カラー スカイ G0514AA



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155 ~ 165	78 ~ 86	66 ~ 74
M	160 ~ 170	84 ~ 92	72 ~ 82
L	165 ~ 175	90 ~ 98	78 ~ 88
LL	170 ~ 180	96 ~ 104	84 ~ 94
3L	175 ~ 185	102 ~ 110	90 ~ 100
4L	180 ~ 190	108 ~ 116	96 ~ 106

上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

汚れを落としやすい表面加工

上下別売 マリンキング胸付ズボン H

日本製

防汚加工

素材 表面：防汚加工、耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%

サイズ S～4L

個装 / 入数 中箱 / 20

総厚 0.37mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長

- ・生地表面の汚れを落としやすい特殊コート加工
- ・着脱式調整付サスペンダー付属
- ・尻部大型マチ付
- ・膝裏補強付



カラー スカイ G0537AA



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

汚れを落としやすい表面加工

上下別売 マリンキング胸無ズボン

日本製

防汚加工

素材 表面：防汚加工、耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%

サイズ S～4L

個装 / 入数 中箱 / 20

総厚 0.37mm

加工 高周波ウエルダー

仕様・特長

- ・生地表面の汚れを落としやすい特殊コート加工



カラー スカイ G0520AA



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

汚れの落としやすい表面加工

上下別売 シーグランド 3D パーカー

日本製

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック /20
- 総厚 0.40mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・業界初！動きやすい立体裁断
 - ・腕の上げ下げがしやすい立体構造
 - ・大型スライドファスナー
 - ・二重前立
 - ・二重袖
 - ・実用新案 第 3158379 号

- カラー オレンジ G0580AF
ブルー G0580AG
パープル G0580AH



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

動きやすさを追求した立体構造

上下別売 シーグランド 3D 胸付ズボン

日本製

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 ハンディバック /20
- 総厚 0.40mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・業界初！動きやすい立体裁断
 - ・膝にふくらみを持たせた立体構造
 - ・裾はハサミでカットし3段階に調節可能
 - ・着脱式調整付サスペンダー付属
 - ・尻部ゆったり設計
 - ・実用新案 第 3158379 号

- カラー オレンジ G0580AI
ブルー G0580AJ
パープル G0580AK



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

動きやすさを追求した立体構造

上下別売 ジオシス GP-301 ブルゾン

軽量

- 素材 表面：ポリウレタンラミネート
裏面：ポリエステル100%
- サイズ S～5L
- 個装 / 入数 ボタン付 PP袋 / 20
- 総厚 0.50mm
- 加工 高周波ウエルダー＋縫製
- 仕様・特長
- ・ストレッチ性、保温性・軽さに優れたウレタン素材
 - ・低温化でも硬くなりにくいので冬場の作業に最適
 - ・襟には肌触りの良い起毛素材を使用
 - ・襟収納式フード
 - ・袖口アジャスター付

- カラー ネイビー G0627AS
ブラック G0627AT
オーシャン G0627AU



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ
※ブルゾン＋胸付ズボン

軽くてソフトなストレッチ素材

上下別売 ジオシス GP-302 胸付ズボン

軽量

- 素材 表面：ポリウレタンラミネート
裏面：ポリエステル100%
- サイズ S～5L
- 個装 / 入数 ボタン付 PP袋 / 20
- 総厚 0.50mm
- 加工 高周波ウエルダー＋縫製
- 仕様・特長
- ・ストレッチ性、保温性・軽さに優れたウレタン素材
 - ・低温化でも硬くなりにくいので冬場の作業に最適
 - ・着脱式調整付サスペンダー付属
 - ・尻部ゆったり設計

- カラー ネイビー G0627AV
ブラック G0627AW
オーシャン G0627AX



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ
※ブルゾン＋胸付ズボン

軽くてソフトなストレッチ素材

上下別売 ジオシス GP-303 トレパン

軽量

- 素材 表面：ポリウレタンラミネート
裏面：ポリエステル100%
- サイズ S～5L
- 個装/入数 ボタン付 PP袋 /20
- 総厚 0.50mm
- 加工 高周波ウエルダー＋縫製
- 仕様・特長 ・ストレッチ性、保温性・軽さに優れたウレタン素材
・低温化でも硬くなりにくいので冬場の作業に最適

- カラー ネイビー G0627AY
ブラック G0627AZ
オーシャン G0627BA



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ
※ブルゾン+トレパン

軽くてソフトなストレッチ素材

上下別売 プロエックスαブルゾン

日本製

抗菌

- 素材 表面：抗菌・耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル100%
- サイズ S～4L (ブルーのみS～5L)
- 個装/入数 ハンディバック /20
- 総厚 0.45mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長 ・衛生的な抗菌仕様
・二重前立
・二重袖
・大型スライドファスナー & 面ファスナー

- カラー ライム G0614AM
ネイビー G0614AG
ブルー G0614AW



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ

海で映えるカジュアルなデザイン

上下別売 プロエックスα 胸付ズボン

日本製

抗菌

- 素材 表面：抗菌・耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L (ブルーのみ S～5L)
- 個装 / 入数 ハンディバック / 20
- 総厚 0.45mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・衛生的な抗菌仕様
 - ・着脱式調整付サスペンダー付属
 - ・腰にフィットするゴムウエスト仕様
 - ・ハサミでカットし3段階に調節可能
 - ・尻部ゆったり設計
 - ・膝裏補強付

- カラー ライム G0614AL
ネイビー G0614AH
ブルー G0614AX



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ

海で映えるカジュアルなデザイン

上下別売 ニューシーキングヤッケ G-416

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 中箱 / 10
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・中厚手のスタンダードタイプ
 - ・ヘルメット対応マチ入り取り外しフード
 - ・二重前立
 - ・二重袖
 - ・大型スライドファスナー
 - ・日本製生地使用

- カラー ブルー G0416BM



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

当社ロングセラー商品

上下別売 ニューシーキング胸付ズボン G-591

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 中箱 / 10
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
・中厚手のスタンダードタイプ
・着脱式調整付サスペンダー付属
・尻部ゆったり設計
・膝裏補強付
・日本製生地使用



カラー ブルー G0591BB



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

当社ロングセラー商品

上下別売 ニューシーキング胸無ズボン G-592

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～4L
- 個装 / 入数 中箱 / 10
- 総厚 0.35mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
・中厚手のスタンダードタイプ
・日本製生地使用



カラー ブルー G0592AR



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106

上下着用イメージ
※ヤッケ+胸無ズボン

当社ロングセラー商品

上下別売 エクシーズ EX-01 ヤッケ

日本製

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
 裏面：ポリエステル 100%
 サイズ S～4L
 個装 / 入数 ハンディバック / 20
 総厚 0.40mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長
 ・取り外しフード
 ・二重前立
 ・二重袖
 ・大型スライダーファスナー&マジック

- カラー ブルー G0598AA
 パープル G0598AB



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

元祖カジュアル水産合羽

上下別売 エクシーズ EX-01 胸付ズボン

日本製

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
 裏面：ポリエステル 100%
 サイズ S～4L
 個装 / 入数 ハンディバック / 20
 総厚 0.40mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長
 ・着脱式調整付サスペンダー付属
 ・尻部ゆったり設計
 ・膝裏補強付

- カラー ブルー G0598AK
 パープル G0598AL



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

元祖カジュアル水産合羽

上下別売 マリンフォード MFV-501 ブルゾン

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
 裏面：ポリエステル 100%
 サイズ S～4L
 個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 10
 総厚 0.35mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長
 ・中厚手生地スタンダードタイプ
 ・取り外しフード
 ・二重前立
 ・二重袖
 ・大型スライドファスナー
 ・日本製生地使用

カラー ブルー G0628AA
 ホワイト G0628AB



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

ニュースタンダード水産合羽

上下別売 マリンフォード MFV-502 胸付ズボン

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
 裏面：ポリエステル 100%
 サイズ S～4L
 個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 10
 総厚 0.35mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長
 ・中厚手生地スタンダードタイプ
 ・着脱式調整付サスペンダー付属
 ・尻部ゆったり設計
 ・膝裏補強付
 ・日本製生地使用

カラー ブルー G0628AC
 ホワイト G0628AD



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106



上下着用イメージ
※ヤッケ+胸付ズボン

ニュースタンダード水産合羽

上下別売 ニューシートップ上衣

日本製

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～3L
- 個装 / 入数 中箱 / 20
- 総厚 0.27mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・当社水産合羽のロングラン商品
 - ・防水性と汚れが落としやすい縦ぎ目の少ない設計
 - ・取り外しフード
 - ・二重袖
 - ・大型スライドファスナー

カラー ブルー G0516AH



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100



上下着用イメージ
※ヤッケ+ズボンE

薄手タイプのビニル合羽

上下別売 ニューシートップズボンE

日本製

- 素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル 100%
- サイズ S～3L
- 個装 / 入数 中箱 / 20
- 総厚 0.27mm
- 加工 高周波ウエルダー
- 仕様・特長
- ・当社水産合羽のロングラン商品
 - ・防水性と汚れが落としやすい縦ぎ目の少ない設計
 - ・尻部ゆったり設計

カラー ブルー G0157AE



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
S	155～165	78～86	66～74
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100



上下着用イメージ
※ヤッケ+ズボンE

薄手タイプのビニル合羽

上下別売 ニューワークロンコート

素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル
サイズ M～5L
(パープル・ターコイズはM～3L)
個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 20
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・ヘルメット対応フード
・二重袖口
・胸部に反射ワッペン
・日本製生地使用

カラー ブルー G0508CH
パープル G0508CI
ターコイズ G0508CJ



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ
※ブルゾン+ズボンS型

陸上作業用ビニル合羽

上下別売 ニューワークロンズボンK型

素材 表面：耐寒配合 PVC
裏面：ポリエステル
サイズ M～5L
個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 20
総厚 0.35mm
加工 高周波ウエルダー
仕様・特長 ・日本製生地使用

カラー ブルー G0510CG



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ
※ブルゾン+ズボンK型

陸上作業用ビニル合羽

上下別売 ニューワークロンズボン S 型

素材 表面：耐寒配合 PVC
 裏面：ポリエステル
 サイズ M～5L
 (パープル・ターコイズは M～3L)
 個装 / 入数 ボタン付 PP 袋 / 20
 総厚 0.35mm
 加工 高周波ウエルダー
 仕様・特長 ・日本製生地使用

カラー ブルー G0510CD
 パープル G0510CE
 ターコイズ G0510CF



	適応身長	適応胸囲	適応胴囲
M	160～170	84～92	72～82
L	165～175	90～98	78～88
LL	170～180	96～104	84～94
3L	175～185	102～110	90～100
4L	180～190	108～116	96～106
5L	185～	114～122	102～112



上下着用イメージ
※ブルゾン+ズボン S 型

陸上作業用ビニル合羽